


Gewächshaus Folie PVC 2x4



EN Scan to see the assembly video **DE** Bitte scannen, um das Video von der Montage anzusehen **CZ** Naskenujte, abyste si mohli prohlédnout film z montáže **SK** Naskenujte prosím QR kód a pozrite sa na video zobrazujúce montáž **LT** Prašome nuskaityti, kad galėtumėte žiūrėti vaizdo įrašą **LV** Noskenējiet, lai noskatītos montāžas video **EE** Paigaldamist kujutava filmi vaatamiseks palume skaneerida **HU** Kérjük beolvasni a termék összeszerelését bemutató film megtekintéséhez **RU** Пожалуйста, отсканируйте, чтобы посмотреть видео по монтажу **HR** Molimo skenirati u cilju pogledanja filma iz montaže

EN Assembly manual

DE Montageanleitung

CZ Návod k montáži

SK Návod na montáž

LT Montavimo instrukcija

LV Montāžas instrukcija

EE Paigaldamise juhend

HU Összeszerelési útmutató

RU Инструкция по монтажу плёночного туннеля

HR Uputstvo za montažu

EN Information on the foil tunnel

Thank you that you have chosen WillowPlant tunnel. We believe that it will help you in growing your flowers and vegetables and that you will be satisfied a lot. We did our best so that the design and modern technical solutions are helpful in the cultivation and so that the assembly is simple and easy.

WARNING!

WillowPlant foil tunnels are not suitable for assembly in open spaces or locations where the structure will be exposed to strong winds. They must be assembled in a place protected against wind and not exposed to it directly – this will prevent its damage.

Do not leave the foil on the tunnel in the winter period because it may be damaged due to the pressure of snow.

Do not tie up the shrubs with crops to the framework (e.g. tomatoes) – this may impair the structure greatly.

Safe use rules:

1. The tunnel is dedicated only to plant growing.
 2. Dig the foil excess in the ground – this will prevent the tunnel from being caught by the wind.
 3. Mount the structure in the place not exposed to strong wind blows; avoid slopes and open spaces.
 4. Do not assemble the tunnel in strong winds and in other adverse weather conditions.
 5. Keep children away from the assembly site because the set includes small elements and foil bags which may lead to choking or suffocating.
 6. Check the stability of the tunnel regularly, especially after storm winds. If you notice any damage, replace a damaged element or disassemble the structure.
 7. Use assembly tools specified in the manual and wear protective gloves and glasses during the tunnel assembly and maintenance.
 8. Avoid using mowers and mechanical scythes near the structure.
 9. Do not keep hot objects, especially hot barbecue equipment, etc. in the tunnel.
 10. Remove the foil from the tunnel for the winter season and secure the structure so that it is not caught by the wind.
 11. Do not climb the structure roof.
 12. Do not leave children unattended in the tunnel because the door may close and prevent children from exiting the structure.
 13. Do not use open flame in or near the structure.
 14. Do not load roof panels additionally.
 15. The tunnel cannot be used in the public space.
-

Follow the OHS Rules



Wear protective gloves during the assembly



Wear protective glasses during the assembly



Provide help from the assistant during the assembly



The temperature in the tunnel is high



Perform assembly on days which are not windy



It is prohibited to have the structure assembled by drunk and intoxicated personnel

DE Informationen zum Folientunnel

Vielen Dank, dass Sie sich für den Tunnel von WillowPlant entschieden haben. Wir hoffen, dass er beim Anbau von Blumen und Gemüse hilfreich sein und Ihren Bedürfnissen entsprechen wird. Wir haben alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die Konstruktion und die modernen technischen Lösungen bei dem Anbau hilfreich sind und das Zusammensetzen des Modells nicht zu viele Probleme bereitet.

WARNUNG!

Es ist zu beachten, dass die Folientunnel von WillowPlant nicht zur Montage in offenen Räumen oder an Orten, an denen die Konstruktion auf starken Wind ausgesetzt ist, vorgesehen sind. Sie sollten immer an einem windgeschützten Ort installiert werden, der keinem direkten Wind ausgesetzt ist - dies schützt den Tunnel vor Beschädigungen.

Die Folie sollte im Winter nicht auf dem Tunnel belassen werden, da sie unter Schneedruck beschädigt werden kann.

Büsche mit Feldfrüchten sollten nicht an das Skelett gebunden werden (z. B. Tomaten), da dies die Konstruktion erheblich schwächen kann.

Regeln für die sichere Verwendung:

1. Der Tunnel dient ausschließlich zum Anbau von Pflanzen.
2. Graben Sie die überschüssige Folie immer in den Boden ein- es ist ein Element, das den Tunnel vom Wegblasen durch den Wind schützt.
3. Befestigen Sie das Objekt an einem Ort, der keinen starken Windböen ausgesetzt ist. Vermeiden Sie Hügel und Freiflächen
4. Nicht bei starkem Wind oder anderen schlechten Wetterbedingungen montieren.
5. Stellen Sie sicher, dass sich keine Kinder am Montageort befinden, da das Set aus kleinen Elementen und Plastiktüten besteht, die Erwürgungen oder Erstickungen verursachen können.
6. Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität des Tunnels, insbesondere nach starkem Wind. Wenn Schäden festgestellt werden, ist das beschädigte Element zu Ersetzen oder das Objekt zu Zerlegen.
7. Verwenden Sie während der Montage ausschließlich die im Handbuch angegebenen Werkzeuge. Tragen Sie während der Wartung und Montage des Objekts Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.
8. Vermeiden Sie das Mähen mithilfe von Rasenmähern und Freischneidern in der Nähe des Objekts.
9. Lagern Sie keine heißen Gegenstände im Tunnel, insbesondere keine heißen Grills usw.
10. Entfernen Sie im Winter immer die Folie von dem Tunnel und sichern Sie die Konstruktion so, damit sie nicht vom Wind weggeblasen wird.
11. Klettern Sie niemals auf das Dach des Objekts.
12. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Einrichtung, da die Tür sich schließen kann und die Kinder daran gehindert werden, die Einrichtung zu verlassen.
13. Verwenden Sie kein offenes Feuer im Objekt oder in seiner unmittelbaren Nähe.
14. Belasten Sie die Dachspannweiten nicht zusätzlich.
15. Der Tunnel dient nicht zur Nutzung im öffentlichen Raum.

ARBEITSSCHUTZ UND HYGIENE: BEFOLGEN SIE BESTIMMUNGEN ZUM ARBEITSSCHUTZ und ZUR ARBEITSHYGIENE



Montage
in Schutzhandschuhen
durchführen



Montage in Schutzbrille
durchführen



Montage in Anwesenheit
eines Helfers durchführen



Die Temperatur
im Folientunnel ist hoch



Führen Sie die Montage
an einem windstillen Tag durch



Es ist untersagt, die Einrichtung
nach dem Konsum von Alkohol
oder Rauschmitteln zu montieren

CZ Informace o fóliovém tunelu

Děkujeme, že jste si vybrali fóliový tunel WillowPlant. Doufáme, že Vám pomůže při pěstování květin a zeleniny, a bude zdrojem Vaší spokojenosti. Naší snahou bylo, aby konstrukce a moderní technická řešení usnadnily pěstování, a montáž modelu byla jednoduchá.

POZOR!

Fóliové tunely WillowPlant nejsou určeny k montáži v otevřeném prostoru, aby nedošlo k jeho poškození.

rostoru nebo na místech, kde fouká silný vítr. Tunel je nutné montovat na místě chráněném před

Neoponechávejte fólii na konstrukci během zimního období – mohlo by dojít k jejímu poškození vlivem sněhu.

Nepřivazujte keře s plody ke konstrukci (např. rajčata) – mohly by poškodit konstrukci."

Podmínky bezpečného používání:

1. Fóliový tunel slouží výhradně k pěstování rostlin.
 2. Nadbytečnou fólii vždy zakopejte do země – je to část, která chrání před stržením tunelu větrem.
 3. Objekt umístěte na místě chráněném před prudkým větrem, vyhněte se vrcholům a otevřenému prostoru.
 4. Montáž neprovádějte za silného větru a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 5. Dbejte, aby u montáže nebyly přítomny děti – sada obsahuje malé části a fóliové pytlíky, které mohou způsobit udušení.
 6. Pravidelně kontrolujte stabilitu tunelu, zejména po víchřici. V případě poškození vyměňte poškozený díl nebo demontujte objekt.
 7. Během montáže používejte pouze nářadí určené v návodu, při údržbě a montáži používejte ochranné rukavice a brýle.
 8. Vyhněte se kosení sekačkou a křovinořezem v blízkosti objektu.
 9. Nevkládejte do tunelu horké předměty, zejména horký gril apod.
 10. Před příchodem zimy vždy sejměte fólii z konstrukce tunelu a zajistěte ji před stržením větrem.
 11. Nikdy nevcházejte na střechu skleníku.
 12. Nenechávejte děti uvnitř objektu bez dozoru – mohlo by dojít k zavření dveří a znemožnění východu z objektu.
 13. Nepoužívejte otevřený oheň v objektu nebo jeho blízkosti.
 14. Nezatěžujte nadměrně střešní konstrukci.
 15. Tunel není určen k používání na veřejném prostranství.
-

ZÁSADY BOZP




Při montáži používejte
ochranné rukavice



Při montáži používejte
ochranné brýle



Montáž provádějte
s pomocí druhé osoby



V tunelu vzniká
vysoká teplota



Montáž provádějte
při bezvětřném počasí



Je zakázáno provádět montáž
v podnapilém stavu nebo
po požití omamných látek

SK Informácie o fóliovom tuneli

Ďakujeme, že ste si vybrali tunel WillowPlant. Dúfame, že vám pomôže pri pestovaní kvetov a zeleniny a prinesie vám veľa spokojnosti. Vynaložili sme maximálne úsilie, aby konštrukcia a moderné technické riešenia boli nápomocné pri pestovaní a skladanie celého modelu prebehlo jednoducho a bez komplikácií.

UPOZORNENIE!

Mali by ste pamätať, že fóliové tunely WillowPlant nie sú určené na montáž na otvorenom priestranstve alebo na miestach, kde bude konštrukcia vystavená silnému vetru. Mali by byť vždy montované na mieste chránenom pred vetrom a jeho priamym pôsobením - ochráni ho to pred poškodením.

Fóliový plášť by ste mali na zimné obdobie odstrániť z tunela, pretože by sa mohla pod váhou snehu poškodiť.

Kríky s plodinami by nemali byť priväzované ku konštrukcii (napr. paradajky), pretože by to mohlo výrazne oslabiť konštrukciu."

Pravidlá bezpečného používania:

1. Tunel sa používa iba na pestovanie rastlín.
2. Prebytočnú fóliu vždy vložte do zeme a zasypte zemou - je to prvok, ktorý chráni tunel pred odfúknutím vetrom.
3. Upevnite objekt na mieste, ktoré nie je vystavené silnému nárazovému vetru, vyhýbajte sa svahom a otvoreným priestranstvám.
4. Nevykonávajte montáž počas silného vetru alebo iných nepriaznivých poveternostných podmienok.
5. Dávajte pozor, aby sa na mieste montáže nezdržiavali žiadne deti, pretože zostava pozostáva z malých prvkov a plastových vreciek, ktoré môžu spôsobiť udusenie alebo zadusenie.
6. Pravidelne kontrolujte stabilitu tunela, najmä po silnom vetre. Ak spozorujete akékoľvek poškodenie, vymeňte poškodený prvok alebo rozoberte tunel.
7. Pri montáži používajte iba náradie uvedené v návode a pri údržbe a montáži zariadenia noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.
8. V blízkosti objektu by ste nemali kosť kosačkami a vyžínačmi.
9. V tuneli neskladujte horúce predmety, najmä rozpálený gril a pod.
10. V zimnom období fóliu z tunela vždy zložte a konštrukciu zaistite tak, aby ju neodfúkol vietor.
11. Nikdy nelezte na strechu objektu.
12. Nenechávajte deti bez dozoru v objekte, pretože by sa mohli zatvoriť dvere a deti nebudú môcť vyjsť.
13. Nepoužívajte otvorený oheň v objekte a ani v jeho tesnej blízkosti.
14. Nezaťažujte dodatočne strešnú konštrukciu.
15. Tunel nie je určený na použitie na verejných priestranstvách.

DODRŽIAVAJTE ZÁSADY ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI




Montáž vykonávajte
v ochranných rukaviciach



Montáž vykonávajte
v ochranných okuliaroch



Montáž vykonávajte
s pomocníkom



V tuneli prevláda
vysoká teplota



Montáž vykonávajte
počas bezveterného dňa



Je zakázané montovať
objekt po požití alkoholu
alebo drog

LT Informacija apie plėvelinį šiltnamį

Dėkojame, kad pasirinkote plėvelinį šiltnamį „WillowPlant“. Tikimės, kad tai bus naudinga auginant gėles ir daržoves ir suteiks Jums daug pasitenkinimo. Mes pasistengėme, kad dizainas ir šiuolaikiniai techniniai sprendimai būtų naudingi auginimo metu, o modelio surinkimas nesukeltų per daug problemų.

ĮSPĖJIMAS!

Reikia atminti, kad plėveliniai šiltnamiai WillowPlant nėra skiriami ti montuoti atvirose erdvėse ar vietose, kur konstrukcija bus veikiamas stipraus vėjo. Jie visada turėtų būti montuojami nuo vėjo apsaugotoje vietoje, kur vėjas nesukels jokios žalos - tai apsaugos nuo pažeidimų.

Žiemos laikotarpiu plėvelės negalima palikti ant šiltnamio, nes gali būti pažeista dėl sniego slėgio.

Krūmai su pasėliais neturėtų būti pririšami prie konstrukcijos rėmų (pvz., pomidorai), tai gali žymiai susilpninti visą konstrukciją.

Saugaus naudojimo taisyklės:

1. Plėvelinis šiltnamio naudojamas tik augalams auginti.
2. Folijos perteklių visada kaskite į žemę - tai elementas, apsaugantis plėvelinį šiltnamį nuo vėjo nupūtimo.
3. Pritvirtinkite objektą toje vietoje, kur nėra stiprių vėjo gūsių, venkite šlaitų ir atvirų erdvių
4. Nemontuokite esant stipriam vėjui ar kitoms blogoms oro sąlygoms.
5. Įsitinkinkite, kad surinkimo vietoje nėra vaikų, nes rinkinį sudaro maži elementai ir plastikiniai maišeliai, kurie gali sukelti užspringimą ar uždusimą.
6. Reguliariai tikrinkite plėvelinio šiltnamio stabilumą, ypač po audrų. Jei pastebite kokių nors pažeidimų, pakeiskite pažeistą elementą arba išardykite objektą.
7. Surinkdami naudokite tik vadove nurodytus įrankius, o techninės priežiūros ir montavimo metu dėvėkite apsaugines pirštines ir akinius.
8. Venkite pjauti veją pjūklais ir krūmapjūklais šalia objekto.
9. Plėveliniame šiltnamyje nelaikykite karštų daiktų, ypač karštų kepsninių ir pan.
10. Žiemą visada nuimkite foliją nuo šiltnamio ir pritvirtinkite konstrukciją taip, kad vėjas jų nenupūstų.
11. Niekada nelipkite ant objekto stogo.
12. Nepalikite objekte vaikų be priežiūros, nes durys gali užsitrenkti ir užblokuoti vaikams išėjimą.
13. Nenaudokite atviros ugnies objekte ir arti jo.
14. Nekraukite papildomos apkrovos ant stogo konstrukcijos.
15. Plėvelinis šiltnamio nėra skirtas naudoti viešosiose erdvėse.

LAIKYKITĖS DARBO SAUGUMO




Montavimą atlikite su apsauginėmis pirštinėmis



Montavimą atlikite su apsauginiais akiniais



Surinkite su padėjėju



Plėveliniame šiltnamyje yra aukšta temperatūra



Montavimą atlikite tą dieną, kai nėra vėjo



Draudžiama montuoti objektą pavartojus alkoholio ar narkotikų

LV Informācija par tunelveida siltumnīcu

Paldies, ka izvēlējāties WillowPlant tunelveida siltumnīcu. Mēs ceram, ka jums tā noderēs ziedu un dārzeņu audzēšanā, sagādājot jums lielu gandarījumu. Mēs esam darījuši visu iespējamo, lai mūsu produktu konstrukcija un mūsdienīgi tehniskie risinājumi veicinātu audzēšanu, savukārt modeļa salikšana nesagādātu pārāk daudz grūtību.

BRĪDINĀJUMS!

Atcerieties, ka WillowPlant tunelveida siltumnīcas nav paredzēta s uzstādīšanai atklātās vietās vai vietās, kur konstrukcija var būt pakļauta spēcīga vēja iedarbībai. Tās vienmēr ir jāuzstāda vietā, kas pasargāta no vēja un nav pakļauta tiešai vēja iedarbībai – tas pasargās objektu no bojājumiem.

Plēvi nevajadzētu atstāt uz siltumnīcas uz ziemas periodu, jo sniega radītas slodzes dēļ tā var tikt bojāta.

Augu stādus, uz kuriem atrodas raža (piemēram, tomāti) nedrīkst piesiet pie siltumnīcas konstrukcijas, jo tas var ievērojami vājināt struktūru.

Drošās lietošanas noteikumi:

1. Tunelveida siltumnīca ir paredzēta tikai augu audzēšanai.
2. Plēves pārpalikums vienmēr ir jāierok zemē – tādējādi vējš nevarēs to aizpūst.
3. Piestipriniet objektu vietā, kas nav pakļauta spēcīgām vēja brāzmām. Izvairieties no uzstādīšanas uz nogāzēm un atklātās vietās.
4. Neuzstādiet siltumnīcu stipra vēja laikā vai citos nelabvēlīgos laika apstākļos.
5. Pārliedziniet, ka uzstādīšanas vietā neatrodas bērni, jo komplektā ir iekļauti mazi elementi un plastmasas maisiņi, kas var izraisīt aizrišanos vai nosmakšanu.
6. Regulāri pārbaudiet tunelveida siltumnīcas stabilitāti, jo īpaši pēc vētrām. Ja konstatējat bojājumus, nomainiet bojāto elementu vai demontējiet objektu.
7. Montāžas laikā lietojiet tikai montāžas instrukcijā norādītos rīkus. Objekta apkopes un montāžas laikā valkājiet aizsargcimdus un aizsargbrilles.
8. Objekta tuvumā neplāujiet ar zāles plāvējiem un krūmgriežiem.
9. Neglabājiet tunelveida siltumnīcā siltus priekšmetus, jo īpaši karstus grilus u.tml.
10. Ziemā vienmēr noņemiet plēvi no tunelveida siltumnīcas un nostipriniet konstrukciju tā, lai vējš to neaizpūš.
11. Nekad neuzkāpiet uz objekta jumta.
12. Neatstājiet objektā bērnus bez uzraudzības, jo durvis var aizvērties, liedzot tiem iziet no objekta.
13. Nelietojiet atklātu uguni objektā un tā tuvumā.
14. Papildus nenoslogojiet jumta laidumus.
15. Tunelveida siltumnīca nav paredzēta izmantošanai sabiedriskajās vietās.

DARBA DROŠĪBA IEVĒROJIET DARBA DROŠĪBAS NOTEIKUMUS



Uzstādīšanas laikā valkājiet aizsargcimdus



Uzstādīšanas laikā valkājiet aizsargbrilles



Veiciet uzstādīšanu ar palīgu



Temperatūra tunelveida siltumnīcā ir augsta



Uzstādīšanu veiciet bezvēja apstākļos



Aizliegts veikt objekta uzstādīšanu alkohola vai reibinošo vielu ietekmē

EE Teave kiletunneli kohta

Täname WillowPlant tunneli valimise eest. Loodame, et see on lillede ja köögiviljade kasvatamisel abiks ja Te jääte sellega väga rahule. Tegime kõik endast oleneva, et konstruktsioon ja kaasaegsed tehnilised lahendused oleks taimekasvatusel abiks ja mudeli koostamine ei oleks ülemääraselt tülikas.

HOIATUS!

Pidada meeles, et WillowPlant kiletunnelid ei ole mõeldud paigaldamiseks lagedale alale või kohtadesse, kus konstruktsioon on tu alati paigaldada tuulevarjulisse ja tuule vahetule toimele mitte allutatud kohta – see kaitseb tunnelit kahjustuste eest.

gevale tuulele allutatud. Need tuleb

Talveperioodiks kilet tunnelile jätta ei tohi, sest see võib lume surve all kannatada.

Viljadega põõsaid (nt tomateid) raami külge siduda ei tohi, see võib konstruktsiooni oluliselt nõrgendada.

Ohutu kasutamise reeglid:

1. Tunnelit kasutatakse ainult taimekasvatuseks.
2. Ülemäärane kile tuleb alati maasse kaevata - see on tunnelit tuule poolt maharebimise eest kaitsvaks elemendiks.
3. Kinnita objekt tugevate tuuleiilide eest kaitstud kohta, väldi kõrgendikke ja lagedat ala
4. Ära teosta paigaldust tugeva tuule ja muude halbade ilmastikutingimuste korral.
5. Hoolitse selle eest, et paigaldamise kohas ei viibiks lapsed, sest komplekt koosneb väikestest osadest ja kilekottidest, mis võivad lämbumist põhjustada.
6. Kontrolli tunneli stabiilsust süstemaatiliselt ja eelkõige pärast tuuletorme. Kahjustuste korral vaheta kahjustatud osa välja või demonteerri objekt.
7. Paigaldamise ajal kasuta ainult juhendis märgitud tööriistu ja kanna objekti hooldamisel ning paigaldamisel kindaid ja kaitseprille.
8. Välti objekti läheduses niidukite ja mehhaaniliste vikatitega niitmist.
9. Ära hoia tunnelis kuumi esemeid ja eelkõige kuuma grilli jms.
10. Tõmba talveperioodiks tunnelilt kile alati maha ja turva konstruktsioon nii, et tuul seda maha ei rebiks.
11. Ära roni iialgi objekti katusele.
12. Ära jäta lapsi objekti järelevalveta, sest ukSED võivad sulguda ja objektist väljumise võimatuks muuta.
13. Ära kasuta objektis ja selle läheduses avatud tuld.
14. Ära koorma katusesõlmi täiendavalt.
15. Tunnel ei ole mõeldud avalikus ruumis kasutamiseks.

OTK JÄRGI OHUTUSTEHNICA REEGLEID



Kanna paigaldamise ajal kaitsekindaid



Kanna paigaldamise ajal kaitseprille



Teosta paigaldust koos abilisega



Tunnelis valitseb kõrge temperatuur



Teosta paigaldust tuulevaiksel päeval



Objekti paigaldamine pärast alkoholi või uimastavate ainete tarbimist on keelatud

HU Fóliaalagútra vonatkozó információk

Köszönjük, hogy a WillowPlant Lengyelország Fóliaalagutat választotta. Reméljük, hogy a termék segítségével válik virágok és zöldségek termesztésében és meg fog felelni az elvárásainak. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a szerkezet és a modern műszaki megoldások segítséget nyújtsanak a termesztésben, miközben a termék összeszerelése ne okozzon túl sok problémát.

FIGYELMEZTETÉS!

Vegye figyelembe, hogy a WillowPlant LENGYELORSZÁG fóliaalagutak nem alkalmasak nyílt területen vagy olyan helyeken való összeszerelésre, ahol erős szél hatásának lehet kitéve. A fóliaalagutak mindig szélről és annak közvetlen hatásától védett helyen kell összeszerelni – ez megvédi a terméket a sérülésektől.

A fóliaalagutak nem szabad összeszerelve hagyni a téli időszakra, mivel a hó súlyának hatására megrongálódhat.

Nem szabad a bokrokat a terméssel együtt a vázra kötni (pl. paradicsomokat), mivel ez jelentős mértékben legyengítheti a szerkezetet.

A biztonságos használat szabályai:

1. A fóliaalagút kizárólag növények termesztésére szolgál.
2. Mindig ássa be a földbe a megmaradt fóliát – ezzel megakadályozza, hogy a szél magával ragadja az alagutak.
3. Rögzítse a létesítményt erős széllekeztől védett helyen, kerülje a lejtős és nyílt területeket.
4. Az összeszerelést nem szabad erős szélben, vagy más kedvezőtlen időjárási körülmények mellett végezni.
5. Ügyeljen arra, hogy az összeszerelés helyén gyerekek ne tartózkodjanak, mivel a szett apró elemekből és fóliatörményekből áll, amik könnyedén fulladást okozhatnak.
6. Rendszeresen ellenőrizze a fóliaalagút stabilitását, különösen a viharok után. Amennyiben bármilyen sérülést észlel, cserélje ki a sérült elemet vagy szerelje szét a létesítményt.
7. Az összeszerelés során kizárólag az útmutatóban felsorolt szerszámokat használja, míg a termék karbantartása és összeszerelése alatt viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget.
8. Kerülje a fűnyíróval és fűkaszával való fűnyírást a létesítmény közelében.
9. Ne tároljon az üvegházban forró tárgyakat, különösen felhevült grillt stb.
10. A téli időszakra mindig vegye le a fóliát az alagútról és védje le a szerkezetet, hogy azt a szél ne tudja elfújni.
11. Soha ne álljon fel a létesítmény tetőjére.
12. Ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül a létesítményben, mivel az ajtók bezáródhatnak és megakadályozhatják a létesítmény elhagyását.
13. Ne használjon nyílt lángot a létesítményben és annak közvetlen közelében.
14. Ne terhelje fölöslegesen a tetőfeszítéseket.
15. A fóliaalagút nem alkalmas közterületen való használatra.

TARTSA BE A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOKAT




Az összeszerelés során viseljen védőkesztyűt



Az összeszerelés során viseljen védőszemüveget



Az összeszerelést egy másik személy segítségével végezze



Az alagútban magas hőmérséklet uralkodik



Az összeszerelést szélcsendes időben végezze.



A létesítmény összeszerelését tilos alkohol, vagy más bódító szerek hatása alatt végezni

RU Информация о плёночном туннеле

Благодарим вас за выбор туннеля WillowPlant. Мы надеемся, что Вы найдёте его полезным в выращивании цветов и овощей, и это доставите Вам много удовольствия. Мы приложили все усилия, чтобы конструкция и современные технические решения помогли в выращивании, а сборка модели не доставляла особых хлопот.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Следует помнить, что плёночные туннели WillowPlant не предназначены для установки на открытом пространстве или в местах, где конструкция будет подвержена напору сильного ветра. Их всегда следует устанавливать в месте, защищённом от ветра и не подверженном непосредственному воздействию ветра – это предотвратит их от повреждения.

Не оставлять плёнку на туннеле на зимний период, так как она может быть повреждена под тяжестью снега.

Не привязывать к каркасу парника кусты с овощами (напр. помидоры), так как это может значительно ослабить конструкцию.

Правила безопасного использования:

1. Туннель предназначен только для выращивания растений.
 2. Обязательно следует закопать излишки плёнки в почву – это тот элемент, который защищает туннель от уноса ветром.
 3. Закрепить сооружение в месте, не подверженном сильным порывам ветра, избегать склонов и открытого пространства.
 4. Не выполнять установку при сильном ветре или других плохих погодных условиях.
 5. Следить, что в месте выполнения установки не было детей, так как набор состоит из мелких элементов и полиэтиленовых пакетов, которыми ребёнок может подавиться или может наступить удушье.
 6. Следует систематически проверять устойчивость туннеля, особенно после сильного ветра (бури) или сильного снегопада. Если обнаружено повреждение, следует заменить повреждённый элемент или демонтировать туннель.
 7. При монтаже использовать только те инструменты, которые указаны в инструкции, а при выполнении технического обслуживания и монтаже сооружения пользоваться защитными перчатками и очками.
 8. Избегать стрижки травы газонокосилками и триммерами рядом с сооружением.
 9. Не хранить в туннеле горячих предметов, особенно разогретых грилей, барбекю и т. п.
 10. На зиму обязательно снять плёнку с туннеля, и закрепить конструкцию, чтобы её не унёс ветер.
 11. Ни в коем случае не входить на крышу сооружения.
 12. Не оставляйте детей без присмотра внутри сооружения, так как дверь может закрыться, и они не смогут покинуть сооружение.
 13. Не использовать открытый огонь внутри сооружения и в непосредственной близости от него.
 14. Не нагружать дополнительно пролёты крыши.
 15. Туннель не предназначен для использования в общественных местах.
-

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ




Выполнять монтаж
в защитных перчатках



Выполнять монтаж
в защитных очках



Выполнять монтаж
вместе с помощником



В парнике имеется
высокая температура



Выполнять монтаж
в безветренный день



Запрещено выполнять монтаж
сооружения после потребления
алкоголя или наркотических веществ

HR Informacije o tunelu od folije

Zahvaljujemo se na izboru tunela WillowPlant. Nadamo se, da će biti od pomoći Vama u gajenju cvijeća i povrća kao i će donijeti Vama puno zadovoljstva. Uložismo sve napore, da bi konstrukcija i suvremena tehnička rješenja bila su od pomoći u gajenju, a sastavljanje modela nije bilo zabrinjavajuće

UPOZORENJE !

Treba se sećati, da tuneli od folije WillowPlant nisu namjenjeni na montažu na otvorenom prostoru ili u mjestima gdje konstrukcija je izložena na snažni vjetar. Treba njih uvijek montirati na mjestu zaslonjenim od vjetra i ne izloženim na njegovo neposredno djelovanje – to će zaštititi ga od oštećenja.

Ne treba ostavljati foliju na tunelu na zimski period, jer može doći do oštećenja istog pod pritiskom snijega.

Ne treba vezati grmova sa plodovima do skeleta (npr. rajčica), može to u znatnom stupnju oslabiti konstrukciju.

Principi sigurnog korištenja:

1. Tunnel služi isključivo za gajenje biljaka.
 2. Uvijek treba ukopati u zemlju višak folije – to jeste element, koji štiti tunnel od pokidanja kroz vjetar.
 3. Učvrstiti objekt u mjestu koje nije izloženo na snažne duvanje vjetra, izbjegavati uzvišenja i otvorene prostore.
 4. Ne obavljati montaže kod snažnog vjetra niti za vrijeme loših atmosferskih prilika.
 5. Paziti da u mjestu motaže nije bilo djeca, jer garnitura sastoji se iz malih elemenata i vreća od folije, koje mogu dovesti do zadavljenja ili ugušenja.
 6. Sistematično provjeravati stabilnost tunela, a posebno poslije vihora. U slučaju primijećenja oštećenja zamijeniti oštećen element ili demontirati objekt.
 7. U toku montaže koristiti isključivo alat naveden u uputstvu, a u toku konzervacije i montaže objekta nositi rukavice i zaštitne naočale.
 8. Izbjegavati košenje kosilicama i mehaničkim kosama u blizini objekta.
 9. Ne čuvati u tunelu vrućih predmeta, a posebno zagrijanih roštilja i sl.
 10. Na zimsko vrijeme uvijek skidati foliju iz tunela, a konstrukciju zaštititi od pokidanja kroz vjetar.
 11. Nikad ne ulaziti na krov objekta.
 12. Ne ostavljati djeca bez njege u objektu, jer vrata mogu se zatvoriti i onemogućiti izlazak iz objekta.
 13. Ne koristiti otvorenu vatru u objektu niti u nevelikoj udaljenosti od njega.
 14. Ne opterećivati naknadno krovni raspona.
 15. Tunnel ne služi za korištenje u javnom prostoru.
-

SIGURNOST I HIGIJENA NA RADU - POŠTOVATI PRINCIPE SIGURNOSTI I HIGIJENE NA RADU




Montažu vršiti
u zaštitnim rukavicama



Montažu vršiti
u zaštitnim naočalima



Montažu vršiti
u asisti pomoćnika



U tunelu traje
visoka temperatura





Montažu vršiti
u bezvjetrovni dan



Zabranjuje se izradu montaže
objekta poslije uzimanja alkohola
ili poslije upotrebe opojnih sredstava

List of elements


DE Verzeichnis der Elemente CZ Seznam dílů SK Zoznam dielov LT Elementų sąrašas
LV Elementu saraksts EE Osade loend HU Elemlista RU Перечень элементов HR Lista elemenata




EN CHECK WHETHER THE PACKAGING INCLUDES ALL THE ELEMENTS. We recommend elements sorting before their assembly. This will facilitate assembly works. DE PRÜFEN SIE, OB DAS PAKET ALLE EINZELTEILE ENTHÄLT. Wir empfehlen die Elemente vor dem Zusammenbau zu sortieren. Das wird die Arbeit beschleunigen und erleichtern. CZ ZKONTROLUJTE, ZDA BALENÍ OBSAHUJE VŠECHNY DÍLY. Doporučujeme seřadit díly před montáží. To urychlí a usnadní práci. SK SKONTROLUJTE, ČO BALENIE OBSAHUJE VŠETKY PRVKY. Pred montážou odporúčame roztriediť prvky. Urychlí a uľahčí to prácu. LT PATIKRINKITE AR PAKUOTĖJĘ YRA VISI ELEMENTAI. Prieš surenkant elementus rekomenduojame juos surūšiuoti. Tai pagreitins ir palengvins darbą. LV PĀRBAUDIET, KA IEPAKOJUMĀ IR VISI ELEMENTI. Pirms uzstādīšanas iesakām sagrupēt elementus. Tas paātrinās un atvieglos darbu. EE VEENDU, ET PAKEND SISALDAKS KÕIKI OSI. Soovitame enne paigaldamist osad reastada. See kiirendab ja hõlbustab tööd. HU ELLENŐRIZZE, HOGY A CSOMAGOLÁS MINDEN ELEMET TARTALMAZ. Összeszerelésük előtt javasoljuk különválasztani az elemeket. Ez felgyorsítja és megkönnyíti a munkát. RU УБЕДИТЬСЯ, ЧТО В УПАКОВКЕ ИМЕЮТСЯ ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ. Рекомендуем посортировать элементы перед сборкой. Это ускорит и облегчит работу. HR PROVJERITI, DA LI U AMBALAŽI SU SVI ELEMENTI. Preporučujemo segregaciju elemenata prije njihove montaže. To će ubrzati i olakšati rad.

List of elements


DE Verzeichnis der Elemente CZ Seznam dílů SK Zoznam dielov LT Elementų sąrašas
LV Elementu saraksts EE Osade loend HU Elemlista RU Перечень элементов HR Lista elemenata




x4
ZMC




x4




x4



x256
W1



x8
W2




x4

EN HINGE
DE SCHARNIER
CZ PANT
SK ZÁVES
LT VYRIS
LV ENĢE
EE HING
HU PÁNT
RU ПЕТЛЯ
HR ZGLOBNICA




x2

EN FOIL 1 FOR THE DOOR
DE FOLIE 1 FÜR DIE TÜR
CZ FÓLIE 1 NA DVEŘE
SK FÓLIA 1 NA DVERE
LT PLĖVELĖ 1 ANT DURĮ
LV PLĒVE 1 DURVĪM
EE KILE 1 UKSELE
HU FÓLIA 1 AJTÓRA
RU ПЛЁНКА 1 ДЛЯ ДВЕРИ
HR FOLIJA 1 NA VRATA



x2

EN FOIL 2
DE FOLIE 2
CZ FÓLIE 2
SK FÓLIA 2
LT PLĖVELĖ 2
LV PLĒVE 2
EE KILE 2
HU FÓLIA 2
RU ПЛЁНКА 2
HR FOLIJA 2



x1

EN FOIL 3
DE FOLIE 3
CZ FÓLIE 3
SK FÓLIA 3
LT PLĖVELĖ 3
LV PLĒVE 3
EE KILE 3
HU FÓLIA 3
RU ПЛЁНКА 3
HR FOLIJA 3

EN CHECK WHETHER THE PACKAGING INCLUDES ALL THE ELEMENTS. We recommend elements sorting before their assembly. This will facilitate assembly works. DE PRÜFEN SIE, OB DAS PAKET ALLE EINZELTEILE ENTHÄLT. Wir empfehlen die Elemente vor dem Zusammenbau zu sortieren. Das wird die Arbeit beschleunigen und erleichtern. CZ ZKONTROLUJTE, ZDA BALENÍ OBSAHUJE VŠECHNY DÍLY. Doporučujeme seřadit díly před montáží. To urychlí a usnadní práci. SK SKONTROLUJTE, ČO BALENIE OBSAHUJE VŠETKY PRVKY. Pred montážou odporúčame roztriediť prvky. Urychlí a uľahčí to prácu. LT PATIKRINKITE AR PAKUOTĖJE YRA VISI ELEMENTAI. Prieš surenkant elementus rekomenduojame juos surūšiuoti. Tai pagreitins ir palengvins darbą. LV PĀRBAUDIET, KA IEPAKOJUMĀ IR VISI ELEMENTI. Pirms uzstādīšanas iesakām sagrupēt elementus. Tas paātrinās un atvieglos darbu. EE VEENDU, ET PAKEND SISALDAKS KÕIKI OSI. Soovitame enne paigaldamist osad reastada. See kiirendab ja hõlbustab tööd. HU ELLENŐRIZZE, HOGY A CSOMAGOLÁS MINDEN ELEMET TARTALMAZ. Összeszerelésük előtt javasoljuk különválasztani az elemeket. Ez felgyorsítja és megkönnyíti a munkát. RU УБЕДИТЬСЯ, ЧТО В УПАКОВКЕ ИМЕЮТСЯ ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ. Рекомендуем посортировать элементы перед сборкой. Это ускорит и облегчит работу. HR PROVJERITI, DA LI U AMBALAŽI SU SVI ELEMENTI. Preporučujemo segregaciju elemenata prije njihove montaže. To će ubrzati i olakšati rad.


Tools

DE Werkzeuge CZ Nářadí SK Náradie LT Įrankiai LV Rīki EE Tööriistad HU Szerszámok RU Инструменты HR Alat




EN The DIY assembly foil tunnel lacks some tools. Provide necessary tools before starting work. **DE** Der Folientunnel zur Eigenmontage enthält manche Arbeitswerkzeuge nicht. Vervollständigen Sie die Werkzeuge, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. **CZ** Fóliový tunel určený k samostatné montáži neobsahuje některé druhy nářadí. Zkompletujte si nářadí před zahájením práce. **SK** Fóliový tunel určený na samostatnú montáž neobsahuje niektoré pracovné nástroje. Pred začatím montážnych prác si pripravte kompletné náradie. **LT** Savarankiško montavimo plėveliniamė šiltnamyje nėra kai kurių įrankių darbui. Prieš pradėdami darbą, sukomplektuokite įrankius. **LV** Tunelveida šiltnīcas komplektā nav atsevišķu darba rīku. Pirms darba uzsākšanas nokomplektējiet visus darba rīkus. **EE** Iseseisvalt paigaldatav kiletunnel mõningaid tööriistu ei sisalda. Enne tööle asumist komplekteeri tööriistad. **HU** Az önálló összeszerelésre alkalmas fóliaalagút nem tartalmazza az összeszereléshez szükséges összes szerszámot. Készítse elő a szükséges szerszámokat a termék összeszerelése előtt. **RU** Плёночный туннель для самостоятельного монтажа не содержит некоторых инструментов, необходимых для работы. Перед началом работы следует подготовить комплект инструментов. **HR** Tunel od folije za samostalnu montažu ne sadrži nekih alata za rad. Kompletirati alat prije početka rada.

x1




EN SPANNER 6
DE SCHLÜSSEL 6
CZ KLÍČ 6
SK KLÚČ 6
LT RAKTAS 6
LV ATSLĒGA 6
EE VÕTI 6
HU VILLÁSKULCS 6
RU КЛЮЧ 6
HR KLJUČ 6

x1




EN BIT
DE KREUZ-BIT
CZ KŘÍŽOVÝ BIT
SK KRÍŽOVÝ BIT
LT KRYŽMINĖ GALVUTĖ
LV KRUSTA SKRŪVGRIEŽA UZGALIS
EE RISTPEAGA PADRUNOTSIK
HU KERESZT BITFEJ
RU БИТА КРЕСТОВАЯ
HR KRIŽNI BIT

x1



EN MEASURING TAPE
DE MAß
CZ MĚŘÍTKO
SK METER
LT MATAVIMO JUOSTA
LV MĒRLENTE
EE MÕÖDULINT
HU MÉRŐSZALAG
RU РУЛЕТКА
HR MJERA

x1




EN SCREWDRIVER
DE KREUZSCHRAUBENZIEHER
CZ KŘÍŽOVÝ ŠROUBOVÁK
SK KŘÍŽOVÝ SKRUTKOVÁČ
LT KRYŽMINIS ATSUKTUVAS
LV KRUSTA SKRŪVGRIEZIS
EE RISTPEAGA KRUVIKEERAJA
HU KERESZT CSAVARHÚZÓ
RU КРЕСТОВАЯ ОТВЕРТКА
HR KRIŽNI ODVIJAČ

x1




EN RUBBER HAMMER
DE GUMMIHAMMER
CZ GUMOVÉ KLDÍVKO
SK GUMOVÉ KLDIVO
LT GUMINIS PLAKTUKAS
LV GUMIJAS ĀMURS
EE KUMMIHAAMER
HU GUMIKALAPÁCS
RU МОЛОТОК РЕЗИНОВЫЙ
HR GUMENI ČEKIĆ

x1



EN DRILL DRIVER
DE SCHRAUBENDREHER
CZ VRTAČKA
SK EL. SKRUTKOVÁČ
LT ELEKTRINIS SUKTUVAS
LV ELEKTRISKAIS SKRŪVGRIEZIS
EE TRELL-KRUVIKEERAJA
HU CSAVAROZÓ
RU ШУРУПОБЕРТ
HR UVRTALICA

x1






EN 12 MM DRILL
DE BOHRER 12 MM
CZ VRTÁK 12MM
SK VRTÁK 12 MM
LT GRAŽTAS 12 MM
LV URBIS 12MM
EE PUUR 12MM
HU FÚRÓSZÁR 12MM
RU СВЕРЛО 12 MM
HR SVRDLO 12MM

x1




EN SCISSORS
DE SCHERE
CZ NŮŽKY
SK NOŽNICE
LT ŽIRKLĖS
LV ŠKĒRES
EE KÄÄRID
HU OLLÓ
RU НОЖНИЦЫ
HR ŠKARE

1





- EN** Hammer in the profiles with a rubber hammer (not a steel one)
DE Die Profile mittels Gummihammer (nicht Stahlhammer) einschlagen
CZ Profily zatlukejte gumovým kladivkem (ne ocelovým)
SK Jednotlivé profily dobíjajte gumovým kladivom (nie ocelovým)
LT Profilius kalti guminiu plaktuku (ne plieniniu)
LV Profilus iesist ar gumijas (ne tērauda) āmuru
EE Profiilid lüüa paika kummihaamriga (mitte terasest)
HU A profilokat gumikalapáccsal kell beütni (nem fémkalapáccsal)
RU Профили следует добивать резиновым (не стальным) молотком.
HR Profile zabijati gumenim čekićom (ne čeličnim)


elements






2




elements




3





EN HAMMER IN THE ANCHORING ELEMENT SZ-1 INTO THE GROUND
DE ANKERELEMENT SZ-1 IN DIE ERDE EINSCHLAGEN
CZ KOTVÍČÍ DÍL SZ-1 ZATLUČTE DO ZEMĚ
SK KOTVIACI PRVOK SZ-1 ZABITE DO ZEME
LT INKARAVIMO ELEMENTUS SZ-1 ĮKALKITE Į ŽEMĘ
LV ENKUROJUMA ELEMENTU SZ-1 IEDŽĪT ZEMĒ
EE LÕÖ ANKURDAV ELEMENT SZ-1 PINNASESSE
HU ÜSSE BE A FÖLDBE AZ SZ-1 RÖGZÍTŐ TŰSKÉT
RU АНКЕРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ SZ-1 ВОТКНУТЬ В ЗЕМЛЮ
HR KOTVENI ELEMENT SZ-1 ZABITI U ZEMLJU




elements



4





elements




x10 - 1300mm
P-03

5





EN About 710 mm from the ground to the connector Z-11A
DE ca. 710 mm vom Boden zum Verbindungsstück Z-11A
CZ cca 710 mm od podloží po spojku Z-11A
SK asi 710 mm od podložia po spojku Z-11A
LT maždaug 710 mm nuo žemės iki jungties Z-11A
LV aptuveni 710 mm no zemes līdz savienotājam Z-11A
EE aluspinnast umbes 710 mm ühenduseni Z-11A
HU kb. 710 mm a talapzattól a Z-11A kötőelemig
RU около 710 мм от основания до соединительного элемента Z-11A
HR oko 710 mm od podloge do spajalice Z-11A

elements




x6
 Z-11A

6





elements




x6
Z-08


7



elements





x2
Z-07




x2
Z-06

8





elements




x4 - 1550mm
P-06

9





elements




x4
Z-11

10





elements




x2 - 750mm
P-05

11





elements




x8 - 980mm
P-08



12




elements



13




elements






x2
Z-09



14




elements



	x3 Z-10		x6 - 1050mm P-04		x6 Z-11A
---	-------------------	---	----------------------------	---	--------------------

15




elements







elements




x4 - 980mm
P-08

17





elements




x6 - 980mm
P-08



- EN All the profiles and connectors of the foil tunnel must be screwed with W1 screws. **Do not mount the screws on the external side of the tunnel to prevent foil damage.**
- DE Stellen Sie sicher, dass alle Profile und Verbindungsstücke des Folientunnels mittels W1- Schrauben zusammengeschraubt werden. **Die Schrauben dürfen nicht an der Außenseite des Tunnels angeschraubt werden, um die Folie nicht zu beschädigen.**
- CZ Spojte všechny profily a spojky fóliového tunelu pomocí šroubů W1. **Šrouby nešroubujte z vnější strany tunelu, aby nedošlo k poškození folie.**
- SK Všetky profily a konektory fóliového tunela upevnite pomocou skrutiek W1. **Skrutky by nemali byť zaskrutkované od vonkajšej strany tunela, aby nedošlo k poškodeniu fólie.**
- LT Įsitinkite, kad visi plėvelinio šiltnamio profilai ir jungtys yra prisukami varžtais W1. **Varžtai neturėtų būti prisukami šiltnamio išorėje, kad nebūtų pažeista plėvelė.**
- LV Pārlecinieties, vai visi plēves siltumnīcas profili un savienotāji ir pieskrūvēti ar W1 skrūvēm. **Skrūvēs nedrīkst pieskrūvēt no plēves siltumnīcas ārpusē, lai nesabojātu plēvi.**
- EE Hoolitse kiletunneli kõikide profiilide ja ühenduste kruvidega W1 kinnikeeramise eest. **Kile kahjustamise vältimiseks ei tohi kruvisid väljastpoolt kinni keerata.**
- HU Ne feledkezzen meg a fóliaalagút összes profiljának és csatlakozó elemének a becsavarozására W1 csavarokkal. **A csavarokat nem szabad az alagút külső oldaláról becsavarozni, hogy ne okozzon sérülést a fóliában.**
- RU Проследить, чтобы все профили и соединительные элементы плёночного туннеля были свинчены шурупами W1. **Шурупы не следует ввинчивать с внешней стороны туннеля, чтобы не повредить плёнку.**
- HR Treba se pobrinuti za svrnuće svih profila i spajalica tunela od folije vjencima W1. **Vijci treba da budu privrćeni sa vanjske strane tunela, da nebi oštetiti foliju.**



elements

x1
BITx132
W1



EN All Z-14 clips must be fastened with W1 screws from the inside of the tunnel. DO NOT CUT OUT THE FOIL EXCESS! Dig it into the ground at the depth of 40 cm. The foil should be folded in the ground.

DE Alle Clips Z-14 sollten mittels W1-Schrauben von der Innenseite des Tunnels montiert werden. DAS ÜBERMAß AN FOLIE NICHT ABSCHNEIDEN! Graben sie es bis zu einer Tiefe von 40 cm in den Boden. Die Folie sollte in den Boden eingezogen werden.

CZ Všechny klipy Z-14 uchyťte pomocí šroubů W1 z vnitřní strany tunelu. NEODSTŘIHUJTE NADBYTEČNOU FÓLIÍ! Zakopajte ji do země do hloubky 40 cm. Fólie má být zavinutá v zemi.

SK Všetky spony Z-14 by sa mali upevniť pomocou skrutiek W1 z vnútornej strany tunela. NEODREZÁVAJTE PREBYTOK FÓLIE! Zakopajte ju do zeme do hĺbky 40 cm. Fólia by mala byť zapustená do zeme.

LT Visi Z-14 spaustukai turi būti pritvirtinti varžtais W1 iš šiltnamio vidaus. NEKIRPKITE PLĖVELĖS PERTEKLIAUS! Įkaskite jį į žemę 40 cm gylyje. Plėvelė turėtų būti suvyniota į žemę.



LV Visiem Z-14 klipšiem jābūt piestiprinātiem ar W1 skrūvēm no plēves siltumnīcas iekšpusēs. NENOĢIEZT PLĒVES PĀRPALIKUMU! Ierociet to zemē līdz 40 cm dziļumam. Plēvei zemē ir jābūt uzstītai.

EE Kõik klambid Z-14 tuleb kinnitada kruvidega W1 tunneli siseküljelt. ÄRA ÜLEMÄÄRAST KILET ÄRA LÕIKA! Kaeva see 40 cm sügavuselt maasse. Kile peab pinnases olema kokku keeratud.

HU A Z-14 klipszeket az alagút belső oldaláról kell rögzíteni a W1 csavarokkal. NE VÁGJA LE A MEGMARADT FÓLIÁT! Ássa be a földbe 40 cm mélységre. A fóliát a földbe kell tekerni.

RU Все зажимы (клипсы) Z-14 должны быть прикреплены шурупами W1 с внутренней стороны туннеля. Не обрезать излишки плёнки! Закопать его в землю на глубину 40 см. Плёнка должна быть завернута в землю.

HR Sve klipsove Z-14 treba pričvršćivati vijcima W1 sa unutarnje strane tunela. NE ODSJECATI VIŠAK FOLIJE! Ukopati ga u zemlju na dubinu 40 cm. Folija treba da bude umotana u zemlju.



EN FOIL	LV PLĒVE
DE FOLIE	EE KILE
CZ FÓLIE	HU FÓLIA
SK FÓLIA	RU ПЛЁНКА
LT PLĖVELĖ	HR FOLIJA

EN GROUND	LV ZEME
DE ERDE	EE PINNAS
CZ ZEM	HU FÖLD
SK ZEM	RU ЗЕМЛЯ
LT ŽEMĖ	HR ZEMLJA

40CM

elements





x2
FOIL 2




x48
Z-14

20




elements




21


EN Connect the profiles and connectors by means of W1 screws.
 DE Verbinden von Profilen und Verbindungsstücken mittels W1- Schrauben.
 CZ Spojení profilů a spojek pomocí šroubů W1
 SK Spojenie profilov a spojok pomocou skrutiek W1
 LT Profilų ir jungčių sujungimas varžtais W1
 LV Profilu un savienotāju sastiprināšana ar skrūvēm W1
 EE Profiilide ja ühenduste kinnitamine kruvidega W1
 HU Profilok és kötőelemek csatlakoztatása W1 csavarokkal
 RU Соединение профилей и соединительных элементов при помощи шурупов W1
 HR Spoj profila i spajalica uz pomoć vijaka W1



x2



elements




x1
BIT

x28
W1




EN Place the screws evenly DE Die Schrauben sind gleichmäßig zu verteilen CZ Umístěte šrouby rovnoměrně
 SK Skrutky umiest'ujte rovnomerne LT Tolygiai paskirstykite varžtus LV Izvietojiet skrūves vienādos attālumos
 EE Paiguta kruvid ühtlaste vahedega HU Egyenletes távolságra helyezze el a csavarokat RU Равномерно
 распределять шурупы HR Razmjestiti vijke ravnomjerno

22




x2



- EN All Z-14 clips must be fastened with W1 screws from the inside of the tunnel.
 DE Alle Clips Z-14 sollten mittels W1- Schrauben von der Innenseite des Tunnels montiert werden.
 CZ Všechny klipy Z-14 uchyťte pomocí šroubů W1 z vnitřní strany tunelu.
 SK Všetky spony Z-14 by sa mali upevniť pomocou skrutiek W1 z vnútornej strany tunela.
 LT Visi Z-14 spaustukai turi būti pritvirtinti varžtais W1 iš šiltnamio vidaus.
 LV Visiem Z-14 klipšiem jābūt piestiprinātiem ar W1 skrūvēm no plēves siltumnīcas iekšpusēs.
 EE Kõik klambrid Z-14 tuleb kinnitada kruvidega W1 tunneli siseküljelt.
 HU A Z-14 klipszeket az alagút belső oldaláról kell rögzíteni a W1 csavarokkal.
 RU Все зажимы (клипсы) Z-14 должны быть прикреплены шурупами W1 с внутренней стороны туннеля.
 HR Sve klipsove Z-14 treba pričvršćivati vijcima W1 sa unutarnje strane tunela.

elements







x24
Z-14




x2
FOIL 1

23





elements


EN Hinge assembly
 DE Zusammenetzen des Scharniers
 CZ Složení pantu
 SK Skladanie závesu
 LT Vyrio surinkimas
 LV Enges salikšana
 EE Hinge koostamine
 HU A pántok összerakása
 RU Сборка петли
 HR Sastavljanje zglobnice




24




elements








1





2



elements



x1
FOIL 3



elements





x1
BIT

x8
W1





EN DO NOT CUT OUT THE FOIL EXCESS! Dig it into the ground at the depth of 40 cm. The foil should be folded in the ground.
 DE DAS ÜBERMAß AN FOLIE NICHT ABSCHNEIDEN! Graben sie es bis zu einer Tiefe von 40 cm in den Boden. Die Folie sollte in den Boden eingezogen werden.
 CZ NEODSTRÍHUJTE NADBYTEČNOU FÓLIÍ! Zakopajte ji do země do hloubky 40 cm. Fólie má být zavinutá v zemi.
 SK NEODREZÁVAJTE PREBYTOK FÓLIE! Zakopajte ju do zeme do hĺbky 40 cm. Fólia by mala byť zapustená do zeme.
 LT NEKIRPKITE PLĖVELĖS PERTEKLIAUS! Įkaskite jį į žemę 40 cm gylį. Plėvelė turėtų būti suvyniota į žemę.
 LV NENOGRIEZT PLĒVES PĀRPAĻIKUMU! Ierociet to zemi līdz 40 cm dziļumam. Plēvei zeme ir jābūt uzstītai.
 EE ÄRA ÜLEMÄÄRAST KILET ÄRA LÕIKA! Kaeva see 40 cm sügavuselt maasse. Kile peab pinnases olema kokku keeratud.
 HU NE VÁGJA LE A MEGMARADT FÓLIÁT! Ássa be a földbe 40 cm mélységre. A fóliát a földbe kell tekerni.
 RU Не обрезать излишки плёнки! Закопать его в землю на глубину 40 см. Плёнка должна быть завернута в землю.
 HR NE ODSJECATI VIŠAK FOLIJE! Ukopati ga u zemlju na dubinu 40 cm. Folija treba da bude umotana u zemlju.



EN FOIL	LV PLĒVE
DE FOLIE	EE KILE
CZ FÓLIE	HU FÓLIA
SK FÓLIA	RU ПЛЁНКА
LT PLĖVELĖ	HR FOLIJA

EN GROUND	LV ZEME
DE ERDE	EE PINNAS
CZ ZEM	HU FÖLD
SK ZEM	RU ЗЕМЛЯ
LT ŽEMĖ	HR ZEMLJA

40CM

