Österreichische Bienen Schützen





Willow plant

Holzlager Holz Pultdach Klafter

2,1 × 0,5 m · Volumen 2 m³

Lieber Kunde,

vielen Dank für Ihr Interesse an WillowPlant und an unserem Produkt „Holzlager Holz Pultdach Klafter“.

In diesem Prospekt finden Sie alle Informationen zur gewählten Ausführung: Abmessungen, Konstruktion, Lieferumfang und Antworten auf häufige Fragen. Die Angaben stammen direkt aus unserem Shop und sind damit immer auf dem aktuellen Stand.

Unser Sortiment wird sorgfältig zusammengestellt, damit Sie Produkte erhalten, die funktional, langlebig und im täglichen Einsatz zuverlässig sind. Dabei achten wir besonders darauf, dass Sie nicht nur beim Kauf, sondern über die gesamte Nutzungsdauer hinweg gut betreut sind.

Ein zentraler Bestandteil unseres Anspruchs ist der persönliche After-Sales-Service. Auch nach der Lieferung stehen wir Ihnen bei Fragen zur Nutzung, Montage, Pflege oder Optimierung jederzeit unterstützend zur Seite. Sollte einmal ein Ersatzteil benötigt werden, helfen wir Ihnen unkompliziert und schnell bei der Beschaffung.

Bei Fragen oder weiterem Informationsbedarf erreichen Sie uns telefonisch unter +43 677 62524224 oder per E-Mail an post@willowplant.com. Wir freuen uns auf Sie.

Herzlichst,
Ihr WillowPlant-Team

HOLZLAGER

Holzlager Holz Pultdach Klafter

2,1 × 0,5 m · Volumen 2 m³

Das Holzlager Klafter hält Brennholz unter Dach und lässt es weiter trocknen. Es ist aus imprägniertem Nadelholz gebaut, hat ein Pultdach und einen Boden aus Brettern. Es gibt zwei Größen mit 1,92 bis 4,63 m³ Fassungsvermögen, beide rund 1,8 m hoch.



GRÖSSE **2,1 × 0,5 m**	GRUNDFLÄCHE **1,05 m²**	FASSUNGSVERMÖGEN **1,92 m³**
AUSSENMASS B × L × H **2,1 × 0,5 × 1,82 m**	GEWICHT **60 kg**	VOLUMEN **2 m³**

Das Wichtigste

- Holzlager mit Pultdach und Bretterboden
- Zwei Größen mit 1,92 bis 4,63 m³ Fassungsvermögen
- Nadelholz, chromfrei imprägniert
- Bretter 12 mm, Kantleisten 50 × 40 mm
- Selbstaufbau auf ebener Fläche
- 12 Monate Garantie



Im Detail



Holz und Imprägnierung

Das Klafter ist aus Nadelholz gefertigt und mit einem chromfreien Mittel imprägniert. Die Bretter sind 12 mm stark, die tragenden Kantleisten messen 50 × 40 mm.

Dach und Boden

Das Pultdach hält Regen und Schnee vom Stapel fern. Der Boden aus 12 mm starken Brettern trennt das Holz vom Erdreich, sodass es nicht von unten Feuchtigkeit aufnimmt. Die Vorderseite bleibt offen, damit Luft an den Stapel kommt.





Aufbau

Das Klafter wird selbst aufgebaut, eine Montageanleitung gibt es dazu. Stellen Sie es auf eine ebene Fläche, damit es gerade steht und der Stapel sicher liegt.

Lieferumfang

Im Lieferumfang des Holzlagers enthalten:

- Bausatz aus imprägniertem Nadelholz

Brennholz ist nicht enthalten.



Technische Daten

EIGENSCHAFT	WERT
Konstruktion	Holz
Konstruktion Ausführung	Nadelholz, chromfrei druckimprägniert; Bretter 12 mm, Kantleisten 50 x 40 mm
Breite (m)	2,10 m bzw. 2,78 m
Tiefe	0,50 m bzw. 0,90 m
Gesamthöhe (m)	1,8
Volumen	1,92 m^3 bzw. 4,63 m^3
Dachform	Pultdach

EIGENSCHAFT	WERT
Montage	Selbstaufbau, auf ebener Fläche
Garantie	12 Monate

Häufige Fragen

Welche Größen gibt es?
Es gibt zwei Größen: 1,92 m³ mit 2,10 × 0,50 m und 4,63 m³ mit 2,78 × 0,90 m. Beide sind rund 1,8 m hoch.

Bleibt das Brennholz beim Lagern trocken?
Das Pultdach hält Regen und Schnee vom Stapel fern, der Boden aus Brettern trennt das Holz vom Erdreich. Die offene Vorderseite lässt Luft an den Stapel.

Ist das Holz des Lagers selbst behandelt?
Ja. Das Lager ist aus Nadelholz gefertigt und chromfrei imprägniert. Die Bretter sind 12 mm stark, die Kantleisten messen 50 × 40 mm.

Muss ich das Holzlager selbst aufbauen?
Ja, das Lager wird zum Selbstaufbau geliefert und auf einer ebenen Fläche montiert.

Wie schwer sind die beiden Größen?
Das kleinere Lager wiegt 60 kg, das größere 115 kg.

Hinweise
Alle Angaben laut Hersteller, Stand 25.11.2026. Abbildungen können Ausstattung zeigen, die nicht zum Lieferumfang gehört. Technische Änderungen vorbehalten. Den aktuellen Preis finden Sie im Shop.

WillowPlant

willowplant.com
post@willowplant.com
+43 (0) 677 62524224
Mo–Sa 09–17 Uhr

Zum Produkt im Shop