Österreichische Bienen Schützen



Willow plant

Garage Holz Satteldach Ahornhof

3,54 × 3,68 m · Farbset ohne Farbset

Lieber Kunde,

vielen Dank für Ihr Interesse an WillowPlant und an unserem Produkt „Garage Holz Satteldach Ahornhof“.

In diesem Prospekt finden Sie alle Informationen zur gewählten Ausführung: Abmessungen, Konstruktion, Lieferumfang und Antworten auf häufige Fragen. Die Angaben stammen direkt aus unserem Shop und sind damit immer auf dem aktuellen Stand.

Unser Sortiment wird sorgfältig zusammengestellt, damit Sie Produkte erhalten, die funktional, langlebig und im täglichen Einsatz zuverlässig sind. Dabei achten wir besonders darauf, dass Sie nicht nur beim Kauf, sondern über die gesamte Nutzungsdauer hinweg gut betreut sind.

Ein zentraler Bestandteil unseres Anspruchs ist der persönliche After-Sales-Service. Auch nach der Lieferung stehen wir Ihnen bei Fragen zur Nutzung, Montage, Pflege oder Optimierung jederzeit unterstützend zur Seite. Sollte einmal ein Ersatzteil benötigt werden, helfen wir Ihnen unkompliziert und schnell bei der Beschaffung.

Bei Fragen oder weiterem Informationsbedarf erreichen Sie uns telefonisch unter +43 677 62524224 oder per E-Mail an post@willowplant.com. Wir freuen uns auf Sie.

Herzlichst,
Ihr WillowPlant-Team

GARAGEN

Garage Holz Satteldach Ahornhof

3,54 × 3,68 m · Farbset ohne Farbset

Der Ahornhof ist eine Holzgarage mit Satteldach und elektrischem Rolltor für einen PKW. Er ist 3,54 m breit, 2,69 m hoch und in drei Längen von 3,68 bis 6,04 m erhältlich. Das Rolltor öffnet 229 cm breit und wird mit zwei Fernbedienungen aus dem Auto gesteuert. Gebaut ist der Ahornhof aus Verbundholz-Paneelen auf einem Holzrahmen.



GRÖSSE
3,54 × 3,68 m

GRUNDFLÄCHE
13,03 m²

HÖHE
2,69 m

FARBSET
ohne Farbset

Das Wichtigste

- Holzgarage für einen PKW mit elektrischem Rolltor
- 3,54 m breit, drei Längen von 3,68 bis 6,04 m
- Rolltor 229 cm breit, zwei Fernbedienungen
- Nebentür 77 × 180 cm mit Schloss
- Verbundholz-Paneele auf 60 × 60 mm Holzrahmen
- Dachlast 120 kg/m², Dachrinnen inklusive
- Zwei Glasfenster und Lüftungsgitter
- Fünf Farbsets wählbar
- 60 Monate Garantie, 15 Jahre auf die Paneele





Elektrisches Rolltor mit Fernbedienung

Das Rolltor des Ahornhof sitzt mittig im Giebel und gibt 229 cm Breite frei. Es wird über zwei mitgelieferte Fernbedienungen geöffnet und geschlossen – man bleibt im Auto sitzen, bis die Einfahrt frei ist.

Weil das Tor nach oben aufrollt statt auszuschwenken, braucht es weder Platz vor der Garage noch Raum unter der Decke. Die Zufahrt kann direkt vor dem Tor enden, und unter dem Dach bleibt Platz für Regale und Hängeablagen. Für den Antrieb ist ein Stromanschluss nötig.

Welche Länge für welchen Zweck?



Die kürzeste Ausführung des Ahornhof nimmt einen Kleinwagen auf oder zwei Motorräder mit Werkzeugzeile an der Seite. Die mittlere Länge lässt hinter einem Mittelklassewagen Platz für Werkbank oder Regalwand.

Die längste Ausführung ist für lange Fahrzeuge gedacht, für Auto mit Anhänger, Kastenwagen oder ein Boot auf dem Trailer. Breite, Höhe, Tor und Ausstattung sind bei allen drei Längen gleich.

Vor der Wahl lohnt es sich, das eigene Fahrzeug samt geöffneter Fahrertür auszumessen. Neben dem Auto sollte genug Platz zum Aussteigen bleiben, auch wenn an der Wand ein Regal steht.



Holzrahmen mit wetterfester Beplankung

Getragen wird der Ahornhof von einem Rahmen aus 60 × 60 mm Kanthölzern. Die Außenhaut bilden 10 mm starke Verbundholz-Paneele aus harzgebundenen, verpressten Holzfasern, die ab Werk mit Wachs und Zinkborat behandelt und grundiert sind – gegen Feuchtigkeit, Schimmel und Insekten.

Die Paneele bleiben formstabil und reißen nicht auf. Darauf gibt es 15 Jahre Garantie, auf den Ahornhof als Ganzes 60 Monate – für ein Gebäude, das ein Fahrzeug über Jahrzehnte schützen soll, ein wichtiger Punkt beim Vergleich.

Nebentür, Fenster und Lüftung



In der Längsseite des Ahornhof sitzt eine Nebentür mit 77 × 180 cm, Schloss und Griff. Für den kurzen Weg zu Werkzeug oder Fahrrad muss so nicht jedes Mal das Tor laufen.

Zwei schmale Glasfenster mit 14 × 99 cm in der gegenüberliegenden Längsseite bringen Licht herein, ohne Einblick zu geben. Lüftungsgitter im Giebel sorgen für Luftwechsel, damit ein nass abgestelltes Auto abtrocknen kann und sich kein Kondenswasser sammelt.



Dach, Rinnen und Fundament

Das Satteldach des Ahornhof ist mit wasserfester OSB-3-Platte und grauer Bitumenbeschichtung gedeckt und trägt 120 kg/m². Graue Blechdachrinnen führen das Regenwasser ab. Wer eine Schindeloptik möchte, ergänzt das optionale Bitumenschindel-Set in fünf Farben.

Ein Boden gehört nicht dazu: Der Ahornhof steht auf einer tragfähigen, frostsicher gegründeten Betonplatte, die zugleich als befahrbarer Garagenboden dient. Hölzerne Eckabschlüsse geben dem Bau einen sauberen Abschluss.

Farbe, Aufbau und Alternativen



Die grundierten Paneele des Ahornhof brauchen einen Anstrich. Wählen Sie dafür eines der fünf Farbsets in Anthrazit, Honiggelb, Rotbraun, Erdbraun oder Steingrau – Wandfarbe plus Weiß für Eckleisten – oder bestellen Sie ohne Set und streichen nach eigenem Farbkonzept.

Zu zweit dauert der Aufbau je nach Länge zwölf bis sechzehn Stunden. Günstiger und mit Doppeltür statt Rolltor ist die Feierabend aus 17 mm Brettern; für Motorrad und Mäher reichen Standgas oder Nordlicht.



Lieferumfang

Der Ahornhof wird als Bausatz mit Aufbauanleitung geliefert.

- Wandelemente mit 10 mm Verbundholz-Paneelen auf 60 × 60 mm Holzrahmen
- Satteldach aus OSB-3-Platte 12 mm, grau bitumenbeschichtet, mit Formblech und Dachrinnen
- Elektrisches Rolltor mit zwei Fernbedienungen
- Nebentür 77 × 180 cm mit Schloss
- Zwei Glasfenster 14 × 99 cm, Lüftungsgitter, Eckabschlüsse aus Holz
- Schrauben, Beschläge und Aufbauanleitung
- optional: Farbset in der gewählten Farbe

Nicht enthalten sind Boden bzw. Bodenplatte, Stromanschluss für das Rolltor und Bitumenschindeln (optional erhältlich).

Bildmaterial





Technische Daten

EIGENSCHAFT	WERT
Konstruktion	Holzrahmen mit Verbundholz-Paneelen
Konstruktion Ausführung	60 x 60 mm Holzrahmen, 10 mm Verbundholz-Beplankung
Breite (m)	3,54
Gesamthöhe (m)	2,69
Fundament	Ebene, tragfähige Bodenplatte bauseits
Dachform	Satteldach

EIGENSCHAFT	WERT
Dachart	OSB-3 12 mm mit grauer Bitumenbeschichtung
Dachlast	120 kg/m²
Wände	10 mm Verbundholz-Paneele
Fenster	2 Stk. 14 x 99 cm, Glas
Tür	Elektrisches Rolltor mit 2 Fernbedienungen + Nebentür 77 x 180 cm mit Schloss
Verwendungszeitraum	Ganzjahr
Montage	Selbstaufbau (DIY) — Bausatz mit Aufbauanleitung
Sonstiges	Boden nicht enthalten, Bitumenschindel-Set optional
Garantie	60 Monate, Verbundholz-Paneele 15 Jahre

Häufige Fragen

Wie funktioniert das elektrische Rolltor?

Es rollt nach oben auf und wird über zwei mitgelieferte Fernbedienungen gesteuert. Ein Stromanschluss in der Garage ist dafür Voraussetzung und bauseits vorzusehen.

Welche Länge passt zu meinem Fahrzeug?

3,68 m für einen PKW ohne zusätzliche Arbeitsfläche, 4,86 m für Fahrzeug plus Werkbank dahinter, 6,04 m für lange Fahrzeuge, Anhänger oder Boot auf dem Trailer.

Ist der Boden enthalten?

Nein. Für den Ahornhof ist eine tragfähige, ebene und frostsicher gegründete Bodenplatte vorzusehen — sie trägt zugleich das Fahrzeuggewicht.

Brauche ich eine Baugenehmigung?

Bei 13 bis 21 m² ist eine Garage je nach Bundesland anzeige- oder genehmigungspflichtig; maßgeblich sind Fläche, Höhe und Grenzabstand. Klären Sie das vor dem Kauf mit Ihrer Gemeinde.

Wie schneesicher ist das Dach?

Die Dachlast beträgt 120 kg/m², das Vierfache der Massivholz-Garagen. In ausgesprochen schneereichen Lagen bleibt eine Kontrolle im Winter trotzdem sinnvoll.

Hinweise

Alle Angaben laut Hersteller, Stand 05.11.2026. Abbildungen können Ausstattung zeigen, die nicht zum Lieferumfang gehört. Technische Änderungen vorbehalten. Den aktuellen Preis finden Sie im Shop.



WillowPlant

willowplant.com
post@willowplant.com
+43 (0) 677 62524224
Mo–Sa 09–17 Uhr

Zum Produkt im Shop