

Dachluke manuell Gewächshaus Polycarbonat Stahl Runddach Jaspis

Lieber Kunde,

vielen Dank für Ihr Interesse an WillowPlant und an unserem Produkt „Dachluke manuell Gewächshaus Polycarbonat Stahl Runddach Jaspis“.

In diesem Prospekt finden Sie alle Informationen zur gewählten Ausführung: Abmessungen, Konstruktion, Lieferumfang und Antworten auf häufige Fragen. Die Angaben stammen direkt aus unserem Shop und sind damit immer auf dem aktuellen Stand.

Unser Sortiment wird sorgfältig zusammengestellt, damit Sie Produkte erhalten, die funktional, langlebig und im täglichen Einsatz zuverlässig sind. Dabei achten wir besonders darauf, dass Sie nicht nur beim Kauf, sondern über die gesamte Nutzungsdauer hinweg gut betreut sind.

Ein zentraler Bestandteil unseres Anspruchs ist der persönliche After-Sales-Service. Auch nach der Lieferung stehen wir Ihnen bei Fragen zur Nutzung, Montage, Pflege oder Optimierung jederzeit unterstützend zur Seite. Sollte einmal ein Ersatzteil benötigt werden, helfen wir Ihnen unkompliziert und schnell bei der Beschaffung.

Bei Fragen oder weiterem Informationsbedarf erreichen Sie uns telefonisch unter +43 677 62524224 oder per E-Mail an post@willowplant.com. Wir freuen uns auf Sie.

Herzlichst,
Ihr WillowPlant-Team

ZUBEHÖR

Dachluke manuell Gewächshaus Polycarbonat Stahl Runddach Jaspis

Die Dachluke für das Gewächshaus Jaspis ist eine zusätzliche Lüftungsöffnung im Dach mit 100 × 60 cm. Sie lässt warme Luft am höchsten Punkt des Hauses entweichen und kann am bestehenden Jaspis nachgerüstet werden.



Das Wichtigste

- Zusätzliche Dachluke für das Gewächshaus Jaspis
- Maß 100 × 60 cm
- Verzinkter Rahmen mit Polycarbonat-Abdeckung
- Am bestehenden Haus nachrüstbar
- Wird von Hand geöffnet



Im Detail



Ausführung

Der Rahmen der Dachluke für das Jaspis besteht aus verzinkten Profilen aus 1 mm dickem, 78 mm breitem Stahlband und ist mit Polycarbonat eingedeckt. Mit 100 × 60 cm schafft die Luke eine große Öffnung im Dach, durch die sich die Wärme im Jaspis an sonnigen Tagen schnell abbaut.

Passend für

Die Luke ist auf das Gewächshaus Jaspis abgestimmt. Sie wird von Hand geöffnet. Wer das Lüften nicht selbst übernehmen möchte, wählt stattdessen die Dachluke automatisch: Ihr Öffner öffnet die Luke bei Wärme selbsttätig und schließt sie beim Abkühlen, ganz ohne Strom. Bei langen Ausführungen des Jaspis lassen sich mehrere Luken einbauen.



- Gewächshaus Polycarbonat Stahl Runddach Jaspis, alle Größen von 3 × 2 m bis 3 × 12 m
- Gewächshaus Polycarbonat Stahl Runddach Onyx (baugleiche Luke)



Lieferumfang

Im Lieferumfang der Dachluke enthalten:

- Lukenrahmen, verzinkt
- Polycarbonat-Abdeckung

Ein automatischer Öffner ist nicht enthalten, diesen gibt es mit der Dachluke automatisch.

Bildmaterial



Technische Daten

EIGENSCHAFT	WERT
Zubehörart	Dachluke
Passend für Modell	Jaspis

Häufige Fragen

Wie groß ist die manuelle Dachluke für das Jaspis?
Die Dachluke misst 100 × 60 cm und schafft damit eine große Öffnung am höchsten Punkt des Hauses, durch die warme Luft entweicht.

Kann ich die Dachluke am bestehenden Jaspis nachrüsten?
Ja. Die Luke ist auf das Gewächshaus Jaspis abgestimmt und lässt sich nachträglich am stehenden Haus einbauen. Bei langen Ausführungen lassen sich mehrere Luken einsetzen.

Wie wird die manuelle Dachluke Jaspis geöffnet?

Sie wird von Hand geöffnet und geschlossen. Wer das Lüften nicht selbst übernehmen möchte, wählt stattdessen die Dachluke automatisch, deren Öffner ohne Strom arbeitet.

Woraus besteht die Dachluke für das Jaspis?

Der Rahmen besteht aus verzinkten Profilen aus 1 mm dickem, 78 mm breitem Stahlband und ist mit Polycarbonat eingedeckt.

Passt die manuelle Dachluke Jaspis auch an das Onyx?

Ja. Jaspis und Onyx verwenden eine baugleiche Luke mit 100 × 60 cm, sie passt an beide Häuser.

Hinweise

Alle Angaben laut Hersteller, Stand 29.11.2026. Abbildungen können Ausstattung zeigen, die nicht zum Lieferumfang gehört. Technische Änderungen vorbehalten. Den aktuellen Preis finden Sie im Shop.

WillowPlant

willowplant.com
post@willowplant.com
+43 (0) 677 62524224
Mo–Sa 09–17 Uhr

Zum Produkt im Shop