Österreichische Bienen Schützen



Willow plant

Gartenhaus Verbundholz Pultdach Spalier

1,18 × 2,5 m · Farbset ohne Farbset · Tür Einzeltür

Lieber Kunde,

vielen Dank für Ihr Interesse an WillowPlant und an unserem Produkt „Gartenhaus Verbundholz Pultdach Spalier“.

In diesem Prospekt finden Sie alle Informationen zur gewählten Ausführung: Abmessungen, Konstruktion, Lieferumfang und Antworten auf häufige Fragen. Die Angaben stammen direkt aus unserem Shop und sind damit immer auf dem aktuellen Stand.

Unser Sortiment wird sorgfältig zusammengestellt, damit Sie Produkte erhalten, die funktional, langlebig und im täglichen Einsatz zuverlässig sind. Dabei achten wir besonders darauf, dass Sie nicht nur beim Kauf, sondern über die gesamte Nutzungsdauer hinweg gut betreut sind.

Ein zentraler Bestandteil unseres Anspruchs ist der persönliche After-Sales-Service. Auch nach der Lieferung stehen wir Ihnen bei Fragen zur Nutzung, Montage, Pflege oder Optimierung jederzeit unterstützend zur Seite. Sollte einmal ein Ersatzteil benötigt werden, helfen wir Ihnen unkompliziert und schnell bei der Beschaffung.

Bei Fragen oder weiterem Informationsbedarf erreichen Sie uns telefonisch unter +43 677 62524224 oder per E-Mail an post@willowplant.com. Wir freuen uns auf Sie.

Herzlichst,
Ihr WillowPlant-Team

GARTENHÄUSER

Gartenhaus Verbundholz Pultdach Spalier

1,18 × 2,5 m · Farbset ohne Farbset · Tür Einzeltür

Das Spalier ist ein schmales Gartenhaus mit Pultdach für Stellplätze, an denen ein normales Gerätehaus zu tief wäre: entlang von Zaun, Hecke oder Hauswand, auf einem Seitenstreifen oder neben der Terrasse. Es ist nur 1,18 m tief, 2,50 oder 3,68 m lang und vorne 2,39 m hoch. Die Tür sitzt in der Längsseite, wahlweise als Einzeltür oder als Doppeltür. Wände aus Verbundholz-Paneelen, ein 15 mm starker Boden und ein Dach mit grauen Bitumenschindeln gehören zur Ausstattung.



GRÖSSE **1,18 × 2,5 m**	GRUNDFLÄCHE **2,95 m²**	AUSSENMASS B × L × H **1,61 × 2,94 × 2,39 m**
HÖHE **2,39 m**	SEITENHÖHE **1,93 m**	TÜRÖFFNUNG B × H **0,77 × 1,8 m**
FARBSET **ohne Farbset**	TÜR **Einzeltür**	

Das Wichtigste

- Schmales Gartenhaus mit Pultdach, nur 1,18 m tief
- 2,50 oder 3,68 m lang, vorne 2,39 m hoch
- Einzeltür 77 × 180 cm oder Doppeltür 154 × 180 cm
- Tür mit Schloss und Griff in der Längsseite
- Verbundholz-Paneele auf 60 × 60 mm Holzrahmen
- Lichtband aus Plexiglas unter der Traufe
- 15 mm Boden und Bitumenschindeln inklusive
- Dachlast 120 kg/m²
- Fünf Farbsets oder ohne Farbset wählbar



Im Detail



Wenig Tiefe, viel Stauraum

Mit 1,18 m Tiefe passt das Spalier auf Flächen, die sonst ungenutzt bleiben, etwa zwischen Garage und Grundgrenze oder an der Rückseite des Hauses. Weil die Tür in der langen Seite liegt, steht man beim Öffnen direkt vor den Regalen und muss nicht durch einen tiefen Raum gehen.

Die kürzere Ausführung bietet 2,95 m² Grundfläche, die längere 4,34 m². Das reicht für Rasenmäher, Gartengeräte, Fahrräder an der Wand oder Auflagen und Polster der Gartenmöbel.

Einzeltür oder Doppeltür

Die Einzeltür des Spalier öffnet 77 × 180 cm, die Doppeltür 154 × 180 cm. Beide sind mit Schloss und Griff ausgestattet. Die Doppeltür lohnt sich, wenn breite Dinge hinein sollen, etwa ein Aufsitzmäher, eine Schubkarre oder mehrere Fahrräder nebeneinander.

Bei der Einzeltür bleibt mehr geschlossene Wandfläche für Haken, Leisten und Regale. Für Werkzeug, Gartenschlauch und Kleinteile ist sie meist die praktischere Wahl.





Verbundholz statt Vollholz

Die Wände bestehen aus einem Rahmen aus 60 × 60 mm Kanthölzern, beplankt mit 10 mm starken Verbundholz-Paneelen. Die Paneele sind aus harzgebundenen, verpressten Holzfasern gefertigt und ab Werk mit Wachs, Zinkborat und einer Grundierung gegen Feuchtigkeit, Schimmel, Insekten und Fäulnis ausgerüstet.

Anders als massive Bretter arbeiten die Paneele kaum, reißen nicht auf und bleiben formstabil. Darauf gibt es 15 Jahre Garantie. Integrierte Lüftungsgitter sorgen für Luftwechsel, damit sich im Inneren keine feuchte Luft staut.

Pultdach mit Lichtband

Das Pultdach des Spalier fällt nach hinten ab und steht rundum über. Es besteht aus 12 mm starken OSB-3-Platten mit grauen Bitumenschindeln und ist auf eine Dachlast von 120 kg/m² ausgelegt. Unter der vorderen Traufe läuft ein Lichtband aus Plexiglas-Fenstern mit je 14 × 53 cm.

Das Lichtband bringt Tageslicht herein, ohne dass man von außen hineinsieht, und lässt die Wandflächen darunter frei für Regale. Vorne misst das Gartenhaus 2,39 m, hinten 1,93 m.





Boden und Aufstellung

Zum Lieferumfang gehört ein 15 mm starker Boden aus Verbundholz mit beschichteter, wasserabweisender Oberfläche. Er hält Feuchtigkeit vom Lagergut fern und lässt sich leicht sauber halten.

Aufgestellt wird das Spalier auf einer ebenen, tragfähigen Fläche, zum Beispiel auf Gehwegplatten oder einem Streifenfundament. Wer es an eine Wand oder einen Zaun stellt, sollte hinten etwas Abstand lassen, damit Luft zirkulieren und Regenwasser vom Dach ablaufen kann.

Farbe und Alternativen



Geliefert werden die Paneele grundiert, aber ungestrichen. Zur Wahl stehen fünf Farbsets in Erdbraun, Honiggelb, Rotbraun, Steingrau und Anthrazit mit je 2 Liter Wandfarbe und 1 Liter Weiß für die Holzleisten. Wer ein eigenes Farbkonzept hat, bestellt ohne Farbset und streicht mit einer passenden Acrylfarbe.

Wer mehr Tiefe braucht, findet dieselbe Bauweise im Kubus mit 2,36 m Breite und bis zu 6,04 m Länge oder in der Giebelstube mit Satteldach und Glasfenstern. Für Brennholz in derselben Optik gibt es das Glutnest.



Lieferumfang

Das Spalier wird als Bausatz mit Aufbauanleitung geliefert.

- Wandelemente mit 10 mm Verbundholz-Paneelen auf 60 × 60 mm Holzrahmen, grundiert
- Einzeltür 77 × 180 cm oder Doppeltür 154 × 180 cm mit Schloss und Griff
- Lichtband aus Plexiglas-Fenstern 14 × 53 cm, Lüftungsgitter
- Boden 15 mm aus Verbundholz
- Pultdach aus OSB-3-Platten 12 mm mit grauen Bitumenschindeln
- Holzleisten, Beschläge, Schrauben und Aufbauanleitung
- Farbset in der gewählten Farbe (je nach Ausführung)

Nicht enthalten sind Fundament und, bei der Ausführung ohne Farbset, die Farbe für den Anstrich.

Bildmaterial







Technische Daten

EIGENSCHAFT	WERT
Konstruktion	Holzrahmen mit Verbundholz-Paneelen
Konstruktion Ausführung	60 x 60 mm Holzrahmen, 10 mm Verbundholz-Beplankung
Fundament	15 mm Verbundholz-Boden im Lieferumfang enthalten
Dachform	Pultdach
Dachart	OSB-3 12 mm mit grauen Bitumenschindeln
Dachlast	120 kg/m²
Wände	10 mm Verbundholz-Paneele
Fenster	Lichtband 14 x 53 cm, Plexiglas

EIGENSCHAFT	WERT
Tür	Einzeltür 77 x 180 cm oder Doppeltür 154 x 180 cm, mit Schloss
Verwendungszeitraum	Ganzjahr
Montage	Selbstaufbau (DIY) — Bausatz mit Aufbauanleitung
Garantie	Verbundholz-Paneele 15 Jahre

Häufige Fragen

Wie tief ist das Gartenhaus Spalier?

Das Spalier ist nur 1,18 m tief und 2,50 oder 3,68 m lang. Damit passt es an Zaun, Hecke oder Hauswand, wo ein normales Gerätehaus zu tief wäre.

Welche Türen gibt es beim Spalier?

Sie wählen zwischen einer Einzeltür mit 77 × 180 cm und einer Doppeltür mit 154 × 180 cm. Beide sitzen in der Längsseite und haben Schloss und Griff.

Wie hoch ist das Spalier?

Vorne misst das Spalier 2,39 m, hinten 1,93 m. Das Pultdach fällt nach hinten ab und steht rundum über.

Ist beim Spalier ein Boden dabei?

Ja, ein 15 mm starker Boden aus Verbundholz gehört zum Lieferumfang. Aufgestellt wird es auf einer ebenen, tragfähigen Fläche.

Muss das Spalier gestrichen werden?

Ja, die Verbundholz-Paneele kommen grundiert, aber ungestrichen. Sie können ein Farbset in fünf Tönen dazu wählen oder ohne Farbset bestellen und selbst streichen.

Hinweise

Alle Angaben laut Hersteller, Stand 08.11.2026. Abbildungen können Ausstattung zeigen, die nicht zum Lieferumfang gehört. Technische Änderungen vorbehalten. Den aktuellen Preis finden Sie im Shop.



WillowPlant

willowplant.com
post@willowplant.com
+43 (0) 677 62524224
Mo–Sa 09–17 Uhr

Zum Produkt im Shop