Österreichische Bienen Schützen



Willow plant

Gartenhaus Verbundholz Satteldach Giebelstube

2,36 × 2,5 m · Farbset Anthrazit · Tür Einzeltür

Lieber Kunde,

vielen Dank für Ihr Interesse an WillowPlant und an unserem Produkt „Gartenhaus Verbundholz Satteldach Giebelstube“.

In diesem Prospekt finden Sie alle Informationen zur gewählten Ausführung: Abmessungen, Konstruktion, Lieferumfang und Antworten auf häufige Fragen. Die Angaben stammen direkt aus unserem Shop und sind damit immer auf dem aktuellen Stand.

Unser Sortiment wird sorgfältig zusammengestellt, damit Sie Produkte erhalten, die funktional, langlebig und im täglichen Einsatz zuverlässig sind. Dabei achten wir besonders darauf, dass Sie nicht nur beim Kauf, sondern über die gesamte Nutzungsdauer hinweg gut betreut sind.

Ein zentraler Bestandteil unseres Anspruchs ist der persönliche After-Sales-Service. Auch nach der Lieferung stehen wir Ihnen bei Fragen zur Nutzung, Montage, Pflege oder Optimierung jederzeit unterstützend zur Seite. Sollte einmal ein Ersatzteil benötigt werden, helfen wir Ihnen unkompliziert und schnell bei der Beschaffung.

Bei Fragen oder weiterem Informationsbedarf erreichen Sie uns telefonisch unter +43 677 62524224 oder per E-Mail an post@willowplant.com. Wir freuen uns auf Sie.

Herzlichst,
Ihr WillowPlant-Team

GARTENHÄUSER

Gartenhaus Verbundholz Satteldach Giebelstube

2,36 × 2,5 m · Farbset Anthrazit · Tür Einzeltür

Die Giebelstube ist ein Gartenhaus mit Satteldach und Glasfenstern, das nach klassischem Gartenhaus aussieht und dabei aus pflegeleichten Verbundholz-Paneelen gebaut ist. Sie ist 2,36 m breit, 2,50 oder 3,68 m lang und hat eine Firsthöhe von 2,52 m. Die Tür liegt in der Längsseite, als Einzeltür oder Doppeltür, die Fenster sind mit echtem Glas verglast. Ein 15 mm starker Boden und ein Dach mit grauen Bitumenschindeln sind dabei.



GRÖSSE **2,36 × 2,5 m**	GRUNDFLÄCHE **5,9 m²**	AUSSENMASS B × L × H **2,5 × 2,94 × 2,52 m**
FIRSTHÖHE **2,52 m**	SEITENHÖHE **1,97 m**	TÜRÖFFNUNG B × H **0,77 × 1,8 m**
FARBSET **Anthrazit**	TÜR **Einzeltür**	

Das Wichtigste

- Gartenhaus mit Satteldach aus Verbundholz
- 2,36 m breit, 2,50 oder 3,68 m lang
- Firsthöhe 2,52 m, Seitenwände 1,97 m
- Glasfenster 62 × 76 cm
- Einzeltür 77 × 180 cm oder Doppeltür 154 × 180 cm mit Schloss
- 15 mm Boden und Bitumenschindeln inklusive
- Dachlast 120 kg/m²
- 15 Jahre Garantie auf die Verbundholz-Paneele
- Fünf Farbsets oder ohne Farbset wählbar



Im Detail



Zwei Längen, ein Grundriss

Die kürzere Giebelstube bietet 5,9 m² Grundfläche, die längere 8,68 m². Breite, Höhe, Fenster und Dach sind bei beiden gleich, nur die Längsseite wächst. In der kurzen Ausführung passen Rasenmäher, Gartengeräte und Fahrräder, in der langen bleibt zusätzlich Platz für eine Werkbank oder eine Sitzecke.

Weil die Tür in der langen Seite sitzt, erreicht man beide Enden des Raums ohne Umweg. Das macht die Giebelstube auch als kleine Werkstatt oder Pflanzraum angenehm.

Glasfenster für Tageslicht

Die Fenster der Giebelstube messen 62 × 76 cm und sind mit Glas verglast, nicht mit Kunststoff. Ein Fenster sitzt im Giebel, bei der Ausführung mit Einzeltür ein zweites neben der Tür in der Längsseite.

Damit eignet sich die Giebelstube auch für Arbeiten, bei denen man gut sehen muss: Pflanzen umtopfen, Fahrräder reparieren oder Saatgut sortieren.





Einzeltür oder Doppeltür

Die Einzeltür öffnet 77 × 180 cm, die Doppeltür 154 × 180 cm. Beide haben Schloss und Griff. Mit der Doppeltür kommen auch Aufsitzmäher, Schubkarre oder sperrige Gartenmöbel bequem hinein.

Die Einzeltür lässt mehr Wandfläche für Regale frei. Für ein Gerätehaus mit Werkzeugwand oder einen Hobbyraum ist sie oft die bessere Wahl.

Verbundholz-Paneele auf Holzrahmen

Die Wände bestehen aus einem Rahmen aus 60 × 60 mm Kanthölzern, beplankt mit 10 mm starken Verbundholz-Paneelen. Die Paneele sind aus harzgebundenen, verpressten Holzfasern gefertigt und ab Werk mit Wachs, Zinkborat und einer Grundierung gegen Feuchtigkeit, Schimmel, Insekten und Fäulnis ausgerüstet.

Die Paneele bleiben formstabil und reißen nicht auf wie Vollholz in praller Sonne. Auf die Paneele gibt es 15 Jahre Garantie. Holzleisten an Ecken und Türrahmen schützen die Kanten und setzen einen hellen Kontrast zur Wandfarbe.





Satteldach und Boden

Das Satteldach besteht aus 12 mm starken OSB-3-Platten mit grauen Bitumenschindeln und ist auf 120 kg/m² Dachlast ausgelegt. Die Seitenwände sind 1,97 m hoch, unter dem First stehen 2,52 m zur Verfügung. Ein Lüftungsgitter im Giebel sorgt für Luftwechsel.

Der 15 mm starke Boden aus Verbundholz mit beschichteter Oberfläche gehört zum Lieferumfang. Aufgestellt wird die Giebelstube auf einer ebenen, tragfähigen Fläche wie Gehwegplatten oder einer Bodenplatte.

Farbe und Schwestermodelle



Geliefert werden die Paneele grundiert, aber ungestrichen. Zur Wahl stehen fünf Farbsets in Erdbraun, Honiggelb, Rotbraun, Steingrau und Anthrazit mit je 2 Liter Wandfarbe und 1 Liter Weiß für die Holzleisten. Wer ein eigenes Farbkonzept hat, bestellt ohne Farbset und streicht mit einer passenden Acrylfarbe.

Für schmale Stellplätze gibt es das Spalier mit nur 1,18 m Tiefe. Wer mehr Länge braucht, wählt den Kubus mit Pultdach in bis zu 6,04 m Länge. Aus Massivholz und deutlich größer ist die Sommerfrische.



Lieferumfang

Die Giebelstube wird als Bausatz mit Aufbauanleitung geliefert.

- Wandelemente mit 10 mm Verbundholz-Paneelen auf 60 × 60 mm Holzrahmen, grundiert
- Einzeltür 77 × 180 cm oder Doppeltür 154 × 180 cm mit Schloss und Griff
- Glasfenster 62 × 76 cm, Lüftungsgitter
- Boden 15 mm aus Verbundholz
- Satteldach aus OSB-3-Platten 12 mm mit grauen Bitumenschindeln
- Holzleisten, Beschläge, Schrauben und Aufbauanleitung
- Farbset in der gewählten Farbe (je nach Ausführung)

Nicht enthalten sind Fundament und, bei der Ausführung ohne Farbset, die Farbe für den Anstrich.

Bildmaterial







Technische Daten

EIGENSCHAFT	WERT
Konstruktion	Holzrahmen mit Verbundholz-Paneelen
Konstruktion Ausführung	60 x 60 mm Holzrahmen, 10 mm Verbundholz-Beplankung
Fundament	15 mm Verbundholz-Boden im Lieferumfang enthalten
Dachform	Satteldach
Dachart	OSB-3 12 mm mit grauen Bitumenschindeln
Dachlast	120 kg/m²
Wände	10 mm Verbundholz-Paneele
Fenster	62 x 76 cm, Glas

EIGENSCHAFT	WERT
Tür	Einzeltür 77 x 180 cm oder Doppeltür 154 x 180 cm, mit Schloss
Verwendungszeitraum	Ganzjahr
Montage	Selbstaufbau (DIY) — Bausatz mit Aufbauanleitung
Garantie	Verbundholz-Paneele 15 Jahre

Häufige Fragen

Wie groß ist die Giebelstube?

Die Giebelstube ist 2,36 m breit und 2,50 oder 3,68 m lang. Das ergibt 5,9 oder 8,68 m² Grundfläche.

Wie hoch ist die Giebelstube innen?

Unter dem First stehen 2,52 m zur Verfügung, die Seitenwände sind 1,97 m hoch.

Hat die Giebelstube echte Glasfenster?

Ja, die Fenster mit 62 × 76 cm sind mit Glas verglast. Eines sitzt im Giebel, bei der Ausführung mit Einzeltür ein zweites neben der Tür.

Welche Dachlast trägt die Giebelstube?

Das Satteldach aus OSB-3-Platten mit grauen Bitumenschindeln ist auf eine Dachlast von 120 kg/m² ausgelegt.

Ist bei der Giebelstube ein Boden enthalten?

Ja, ein 15 mm starker Boden aus Verbundholz mit beschichteter Oberfläche ist im Lieferumfang.

Hinweise

Alle Angaben laut Hersteller, Stand 09.11.2026. Abbildungen können Ausstattung zeigen, die nicht zum Lieferumfang gehört. Technische Änderungen vorbehalten. Den aktuellen Preis finden Sie im Shop.

WillowPlant

willowplant.com
post@willowplant.com
+43 (0) 677 62524224
Mo–Sa 09–17 Uhr

Zum Produkt im Shop