Österreichische Bienen Schützen



Willow plant

Gartenhaus Verbundholz Pultdach Kubus

2,36 × 2,5 m · Farbset ohne Farbset

Lieber Kunde,

vielen Dank für Ihr Interesse an WillowPlant und an unserem Produkt „Gartenhaus Verbundholz Pultdach Kubus“.

In diesem Prospekt finden Sie alle Informationen zur gewählten Ausführung: Abmessungen, Konstruktion, Lieferumfang und Antworten auf häufige Fragen. Die Angaben stammen direkt aus unserem Shop und sind damit immer auf dem aktuellen Stand.

Unser Sortiment wird sorgfältig zusammengestellt, damit Sie Produkte erhalten, die funktional, langlebig und im täglichen Einsatz zuverlässig sind. Dabei achten wir besonders darauf, dass Sie nicht nur beim Kauf, sondern über die gesamte Nutzungsdauer hinweg gut betreut sind.

Ein zentraler Bestandteil unseres Anspruchs ist der persönliche After-Sales-Service. Auch nach der Lieferung stehen wir Ihnen bei Fragen zur Nutzung, Montage, Pflege oder Optimierung jederzeit unterstützend zur Seite. Sollte einmal ein Ersatzteil benötigt werden, helfen wir Ihnen unkompliziert und schnell bei der Beschaffung.

Bei Fragen oder weiterem Informationsbedarf erreichen Sie uns telefonisch unter +43 677 62524224 oder per E-Mail an post@willowplant.com. Wir freuen uns auf Sie.

Herzlichst,
Ihr WillowPlant-Team

GARTENHÄUSER

Gartenhaus Verbundholz Pultdach Kubus

2,36 × 2,5 m · Farbset ohne Farbset

Der Kubus ist ein freistehendes Gartenhaus mit flach geneigtem Pultdach und klarer, moderner Form. Er ist 2,36 m breit und in vier Längen von 2,50 bis 6,04 m erhältlich, das ergibt 5,9 bis 14,25 m² Grundfläche. Die Doppeltür mit 154 × 180 cm sitzt in der Stirnseite, Fenster in der Längsseite bringen Licht herein. Gebaut ist der Kubus aus Verbundholz-Paneelen auf einem Holzrahmen, Boden und Bitumenschindeln gehören dazu.



GRÖSSE **2,36 × 2,5 m**	GRUNDFLÄCHE **5,9 m²**	AUSSENMASS B × L × H **2,48 × 2,94 × 2,31 m**
HÖHE **2,31 m**	SEITENHÖHE **1,92 m**	TÜRÖFFNUNG B × H **1,54 × 1,8 m**
FARBSET **ohne Farbset**		

Das Wichtigste

- Freistehendes Gartenhaus mit Pultdach
- 2,36 m breit, vier Längen von 2,50 bis 6,04 m
- 5,9 bis 14,25 m² Grundfläche
- Doppeltür 154 × 180 cm in der Stirnseite
- Fenster 62 × 76 cm und Lüftungsgitter
- Verbundholz-Paneele auf 60 × 60 mm Holzrahmen
- 15 mm Boden und Bitumenschindeln inklusive
- Dachlast 120 kg/m²
- Fünf Farbsets oder ohne Farbset wählbar



Im Detail



Vier Längen für jeden Zweck

Die kürzeste Ausführung des Kubus ist ein kompaktes Gerätehaus für Mäher, Werkzeug und Fahrräder. Mit 3,68 m Länge bleibt Platz für ein Regal an jeder Seite. Ab 4,86 m wird der Kubus zum Raum, den man teilen kann: vorne Geräte, hinten Werkbank, Hobby oder Lager für Gartenmöbel im Winter.

Die längste Ausführung mit 6,04 m eignet sich auch für Anhänger, Kajaks oder einen kleinen Traktor. Breite, Höhe und Tür sind bei allen vier Längen gleich.

Doppeltür in der Stirnseite

Die Doppeltür des Kubus öffnet 154 × 180 cm und ist mit Schloss und Griff ausgestattet. Weil sie in der schmalen Stirnseite liegt, fährt man mit Mäher oder Schubkarre geradeaus in die Tiefe des Raums.

Die beiden Längswände bleiben dadurch durchgehend frei für Regale, Haken und Werkzeugleisten. Gerade bei den langen Ausführungen ist das ein Vorteil gegenüber einer Tür in der Längsseite.





Fenster und Lüftung

In der Längsseite sitzen Fenster mit je 62 × 76 cm, bei den beiden kürzeren Ausführungen eines, bei den längeren zwei. Sie verteilen das Licht über die ganze Raumtiefe.

Integrierte Lüftungsgitter sorgen für Luftwechsel. So kann ein nass abgestellter Mäher abtrocknen, und an kalten Tagen sammelt sich weniger Kondenswasser an Dach und Wänden.

Verbundholz-Paneele auf Holzrahmen

Die Wände bestehen aus einem Rahmen aus 60 × 60 mm Kanthölzern, beplankt mit 10 mm starken Verbundholz-Paneelen. Die Paneele sind aus harzgebundenen, verpressten Holzfasern gefertigt und ab Werk mit Wachs, Zinkborat und einer Grundierung gegen Feuchtigkeit, Schimmel, Insekten und Fäulnis ausgerüstet.

Die Paneele bleiben formstabil, reißen nicht auf und brauchen nur einen Anstrich als Wetterschutz. Auf die Paneele gibt es 15 Jahre Garantie.





Pultdach und Boden

Das Pultdach steht rundum über und fällt von 2,31 m auf 1,92 m ab. Es besteht aus 12 mm starken OSB-3-Platten mit grauen Bitumenschindeln und ist auf eine Dachlast von 120 kg/m² ausgelegt.

Ein 15 mm starker Boden aus Verbundholz mit beschichteter Oberfläche ist im Lieferumfang. Der Kubus braucht eine ebene, tragfähige Fläche, etwa Gehwegplatten, Punktfundamente oder eine Bodenplatte.

Farbe und Alternativen



Geliefert werden die Paneele grundiert, aber ungestrichen. Zur Wahl stehen fünf Farbsets in Erdbraun, Honiggelb, Rotbraun, Steingrau und Anthrazit mit je 2 Liter Wandfarbe und 1 Liter Weiß für die Holzleisten. Wer ein eigenes Farbkonzept hat, bestellt ohne Farbset und streicht mit einer passenden Acrylfarbe.

Soll das Gartenhaus direkt an eine Hauswand oder Garage anschließen, gibt es die Bauform als Mauernah ohne Rückwand und ohne Boden. Für schmale Streifen ist das Spalier gedacht, mit Satteldach und Glasfenstern die Giebelstube.



Lieferumfang

Der Kubus wird als Bausatz mit Aufbauanleitung geliefert.

- Wandelemente mit 10 mm Verbundholz-Paneelen auf 60 × 60 mm Holzrahmen, grundiert
- Doppeltür 154 × 180 cm mit Schloss und Griff
- Fenster 62 × 76 cm, Lüftungsgitter
- Boden 15 mm aus Verbundholz
- Pultdach aus OSB-3-Platten 12 mm mit grauen Bitumenschindeln
- Holzleisten, Beschläge, Schrauben und Aufbauanleitung
- Farbset in der gewählten Farbe (je nach Ausführung)

Nicht enthalten sind Fundament und, bei der Ausführung ohne Farbset, die Farbe für den Anstrich.

Bildmaterial







Technische Daten

EIGENSCHAFT	WERT
Konstruktion	Holzrahmen mit Verbundholz-Paneelen
Konstruktion Ausführung	60 x 60 mm Holzrahmen, 10 mm Verbundholz-Beplankung
Fundament	15 mm Verbundholz-Boden im Lieferumfang enthalten
Dachform	Pultdach
Dachart	OSB-3 12 mm mit grauen Bitumenschindeln
Dachlast	120 kg/m²
Wände	10 mm Verbundholz-Paneele
Fenster	62 x 76 cm

EIGENSCHAFT	WERT
Tür	Doppeltür 154 x 180 cm mit Schloss
Verwendungszeitraum	Ganzjahr
Montage	Selbstaufbau (DIY) — Bausatz mit Aufbauanleitung
Garantie	Verbundholz-Paneele 15 Jahre

Häufige Fragen

In welchen Längen gibt es den Kubus?

Der Kubus ist 2,36 m breit und in vier Längen von 2,50 bis 6,04 m erhältlich. Die Grundfläche reicht von 5,9 bis 14,25 m².

Wo sitzt die Tür beim Kubus?

Die Doppeltür mit 154 × 180 cm sitzt in der schmalen Stirnseite. So bleiben beide Längswände frei für Regale.

Wie hoch ist der Kubus?

Das Pultdach fällt von 2,31 m auf 1,92 m ab.

Ist beim Kubus ein Boden dabei?

Ja, ein 15 mm starker Boden aus Verbundholz gehört zum Lieferumfang, ebenso die Bitumenschindeln für das Dach.

Was ist der Unterschied zwischen Kubus und Mauernah?

Beide haben dieselben Maße und dieselbe Tür. Der Kubus steht frei und hat vier Wände und Boden, das Mauernah wird ohne Rückwand und ohne Boden an eine bestehende Wand gebaut.

Hinweise

Alle Angaben laut Hersteller, Stand 08.11.2026. Abbildungen können Ausstattung zeigen, die nicht zum Lieferumfang gehört. Technische Änderungen vorbehalten. Den aktuellen Preis finden Sie im Shop.



WillowPlant

willowplant.com
post@willowplant.com
+43 (0) 677 62524224
Mo–Sa 09–17 Uhr

Zum Produkt im Shop