Österreichische Bienen Schützen



Willow plant

Gartenhaus Verbundholz Pultdach Mauernah

2,36 × 2,5 m · Farbset Anthrazit

Lieber Kunde,

vielen Dank für Ihr Interesse an WillowPlant und an unserem Produkt „Gartenhaus Verbundholz Pultdach Mauernah“.

In diesem Prospekt finden Sie alle Informationen zur gewählten Ausführung: Abmessungen, Konstruktion, Lieferumfang und Antworten auf häufige Fragen. Die Angaben stammen direkt aus unserem Shop und sind damit immer auf dem aktuellen Stand.

Unser Sortiment wird sorgfältig zusammengestellt, damit Sie Produkte erhalten, die funktional, langlebig und im täglichen Einsatz zuverlässig sind. Dabei achten wir besonders darauf, dass Sie nicht nur beim Kauf, sondern über die gesamte Nutzungsdauer hinweg gut betreut sind.

Ein zentraler Bestandteil unseres Anspruchs ist der persönliche After-Sales-Service. Auch nach der Lieferung stehen wir Ihnen bei Fragen zur Nutzung, Montage, Pflege oder Optimierung jederzeit unterstützend zur Seite. Sollte einmal ein Ersatzteil benötigt werden, helfen wir Ihnen unkompliziert und schnell bei der Beschaffung.

Bei Fragen oder weiterem Informationsbedarf erreichen Sie uns telefonisch unter +43 677 62524224 oder per E-Mail an post@willowplant.com. Wir freuen uns auf Sie.

Herzlichst,
Ihr WillowPlant-Team

GARTENHÄUSER

Gartenhaus Verbundholz Pultdach Mauernah

2,36 × 2,5 m · Farbset Anthrazit

Das Mauernah ist ein Gartenhaus zum Anbau an eine bestehende Wand. Eine Längsseite bleibt offen und wird an die Hauswand, eine Garage oder eine Mauer gestellt, die dann als Rückwand dient. So entsteht Stauraum direkt am Haus, ohne dass ein freistehender Bau Platz im Garten nimmt. Das Mauernah ist 2,36 m breit, 2,50 bis 6,04 m lang und 2,31 m hoch, die Doppeltür mit 154 × 180 cm liegt in der Stirnseite. Ein Boden ist nicht enthalten.



GRÖSSE **2,36 × 2,5 m**	GRUNDFLÄCHE **5,9 m²**	AUSSENMASS B × L × H **2,48 × 2,94 × 2,31 m**
HÖHE **2,31 m**	SEITENHÖHE **1,92 m**	TÜRÖFFNUNG B × H **1,54 × 1,8 m**
FARBSET **Anthrazit**		

Das Wichtigste

- Gartenhaus zum Anbau an Hauswand, Garage oder Mauer
- Ohne Rückwand, die bestehende Wand schließt den Raum
- 2,36 m breit, vier Längen von 2,50 bis 6,04 m
- 5,9 bis 14,25 m² Grundfläche
- Doppeltür 154 × 180 cm mit Schloss
- Fenster 62 × 76 cm und Lüftungsgitter
- Verbundholz-Paneele, Bitumenschindeln inklusive
- Dachlast 120 kg/m², Boden nicht enthalten
- Fünf Farbsets oder ohne Farbset wählbar



Im Detail



Die Hauswand als Rückwand

Beim Mauernah fehlt die hintere Längswand. Das Gartenhaus wird mit dieser offenen Seite an eine tragfähige, gerade Wand gestellt. Die übrigen drei Wände, Dach und Tür sind vollständig.

Wie der Übergang zwischen Dach und Wand abgedichtet wird, hängt von Fassade und Untergrund ab. Planen Sie dafür ein passendes Anschlussprofil oder Dichtband ein und klären Sie bei Bedarf, ob für den Anbau eine Meldung bei der Gemeinde nötig ist.

Vier Längen entlang der Wand

Das Mauernah gibt es mit 2,50, 3,68, 4,86 und 6,04 m Länge. Das ergibt 5,9 bis 14,25 m² Grundfläche. Die kurzen Ausführungen passen neben Eingang oder Terrassentür, die langen nutzen eine ganze Giebelseite oder die Wand neben der Garage.

Typisch sind Fahrräder, Kinderwagen, Mülltonnen, Brennholz oder Gartenmöbel im Winter, also alles, was man oft braucht und nicht erst durch den Garten tragen will.





Doppeltür und Fenster

Die Doppeltür in der Stirnseite öffnet 154 × 180 cm und ist mit Schloss und Griff ausgestattet. In der vorderen Längsseite sitzen Fenster mit je 62 × 76 cm, bei den beiden kürzeren Ausführungen eines, bei den längeren zwei.

Integrierte Lüftungsgitter sorgen für Luftwechsel. Das ist bei einem Anbau besonders wichtig, damit sich an der Hauswand keine feuchte Luft staut.

Verbundholz-Paneele auf Holzrahmen

Die Wände bestehen aus einem Rahmen aus 60 × 60 mm Kanthölzern, beplankt mit 10 mm starken Verbundholz-Paneelen. Die Paneele sind aus harzgebundenen, verpressten Holzfasern gefertigt und ab Werk mit Wachs, Zinkborat und einer Grundierung gegen Feuchtigkeit, Schimmel, Insekten und Fäulnis ausgerüstet.

Auf die Paneele gibt es 15 Jahre Garantie. Holzleisten an Ecken und Türrahmen schützen die Kanten und lassen sich farblich an Fensterrahmen oder Fassade anpassen.





Dach und Untergrund

Das Pultdach fällt von 2,31 m auf 1,92 m ab und steht rundum über. Es besteht aus 12 mm starken OSB-3-Platten mit grauen Bitumenschindeln und ist auf 120 kg/m² Dachlast ausgelegt.

Weil kein Boden mitgeliefert wird, steht das Mauernah auf einer ebenen, tragfähigen Fläche wie einer gepflasterten Fläche, Gehwegplatten oder einer Betonplatte. Fahrräder und Mülltonnen lassen sich so ohne Stufe hineinschieben.

Farbe und freistehende Variante



Geliefert werden die Paneele grundiert, aber ungestrichen. Zur Wahl stehen fünf Farbsets in Erdbraun, Honiggelb, Rotbraun, Steingrau und Anthrazit mit je 2 Liter Wandfarbe und 1 Liter Weiß für die Holzleisten. Wer ein eigenes Farbkonzept hat, bestellt ohne Farbset und streicht mit einer passenden Acrylfarbe.

Wer das Gartenhaus frei in den Garten stellen möchte, wählt den Kubus: gleiche Maße und Tür, aber mit allen vier Wänden und 15 mm Boden. Ein Anbau aus Massivholz ist die Traufe.



Lieferumfang

Das Mauernah wird als Bausatz mit Aufbauanleitung geliefert.

- Stirnwände und vordere Längswand mit 10 mm Verbundholz-Paneelen auf 60 × 60 mm Holzrahmen, grundiert
- Doppeltür 154 × 180 cm mit Schloss und Griff
- Fenster 62 × 76 cm, Lüftungsgitter
- Pultdach aus OSB-3-Platten 12 mm mit grauen Bitumenschindeln
- Holzleisten, Beschläge, Schrauben und Aufbauanleitung
- Farbset in der gewählten Farbe (je nach Ausführung)

Nicht enthalten sind Rückwand, Boden, Wandanschluss und Fundament sowie bei der Ausführung ohne Farbset die Farbe.

Bildmaterial







Technische Daten

EIGENSCHAFT	WERT
Konstruktion	Holzrahmen mit Verbundholz-Paneelen
Konstruktion Ausführung	60 x 60 mm Holzrahmen, 10 mm Verbundholz-Beplankung
Fundament	Ebene, tragfähige Bodenplatte bauseits
Dachform	Pultdach
Dachart	OSB-3 12 mm mit grauen Bitumenschindeln
Dachlast	120 kg/m²
Wände	10 mm Verbundholz-Paneele
Fenster	62 x 76 cm

EIGENSCHAFT	WERT
Tür	Doppeltür 154 x 180 cm mit Schloss
Verwendungszeitraum	Ganzjahr
Montage	Selbstaufbau (DIY) — Bausatz mit Aufbauanleitung
Sonstiges	Wandanbau ohne Rückwand, Boden nicht enthalten
Garantie	Verbundholz-Paneele 15 Jahre

Häufige Fragen

Wofür ist das Gartenhaus Mauernah gedacht?

Das Mauernah wird an eine Hauswand, Garage oder Mauer gebaut. Eine Längsseite bleibt offen, die bestehende Wand schließt den Raum.

Ist beim Mauernah ein Boden enthalten?

Nein, das Mauernah wird ohne Boden geliefert. Es steht auf einer ebenen, tragfähigen Fläche wie Pflaster, Gehwegplatten oder einer Betonplatte.

Welche Größen gibt es beim Mauernah?

Das Mauernah ist 2,36 m breit und 2,50, 3,68, 4,86 oder 6,04 m lang. Das ergibt 5,9 bis 14,25 m² Grundfläche.

Welche Tür hat das Mauernah?

In der Stirnseite sitzt eine Doppeltür mit 154 × 180 cm, Schloss und Griff.

Ist der Wandanschluss beim Mauernah dabei?

Nein, den Übergang zwischen Dach und Wand dichten Sie passend zur Fassade ab, etwa mit einem Anschlussprofil oder Dichtband.

Hinweise

Alle Angaben laut Hersteller, Stand 09.11.2026. Abbildungen können Ausstattung zeigen, die nicht zum Lieferumfang gehört. Technische Änderungen vorbehalten. Den aktuellen Preis finden Sie im Shop.

WillowPlant

willowplant.com
post@willowplant.com
+43 (0) 677 62524224
Mo–Sa 09–17 Uhr

Zum Produkt im Shop