Österreichische Bienen Schützen



Willow plant

Gartenschuppen Holz Pultdach Traufe

2,01 × 2,97 m · Boden Ohne Boden

Lieber Kunde,

vielen Dank für Ihr Interesse an WillowPlant und an unserem Produkt „Gartenschuppen Holz Pultdach Traufe“.

In diesem Prospekt finden Sie alle Informationen zur gewählten Ausführung: Abmessungen, Konstruktion, Lieferumfang und Antworten auf häufige Fragen. Die Angaben stammen direkt aus unserem Shop und sind damit immer auf dem aktuellen Stand.

Unser Sortiment wird sorgfältig zusammengestellt, damit Sie Produkte erhalten, die funktional, langlebig und im täglichen Einsatz zuverlässig sind. Dabei achten wir besonders darauf, dass Sie nicht nur beim Kauf, sondern über die gesamte Nutzungsdauer hinweg gut betreut sind.

Ein zentraler Bestandteil unseres Anspruchs ist der persönliche After-Sales-Service. Auch nach der Lieferung stehen wir Ihnen bei Fragen zur Nutzung, Montage, Pflege oder Optimierung jederzeit unterstützend zur Seite. Sollte einmal ein Ersatzteil benötigt werden, helfen wir Ihnen unkompliziert und schnell bei der Beschaffung.

Bei Fragen oder weiterem Informationsbedarf erreichen Sie uns telefonisch unter +43 677 62524224 oder per E-Mail an post@willowplant.com. Wir freuen uns auf Sie.

Herzlichst,
Ihr WillowPlant-Team

GARTENSCHUPPEN

Gartenschuppen Holz Pultdach Traufe

2,01 × 2,97 m · Boden Ohne Boden

Die Traufe ist ein Gartenschuppen aus Holz zum Anbau an eine bestehende Wand. Die hohe Längsseite bleibt offen und wird an Hauswand, Garage oder Mauer gestellt, das Pultdach fällt von der Wand weg ab. Die Traufe ist 2,01 m breit, 2,97, 3,95 oder 4,93 m lang und an der Wand 2,43 m hoch, das ergibt 5,97 bis 9,91 m² Grundfläche. Die Doppeltür liegt in der Stirnseite, den Boden wählen Sie dazu.



GRÖSSE **2,01 × 2,97 m**	GRUNDFLÄCHE **5,97 m²**	AUSSENMASS B × L × H **2,16 × 3,18 × 2,43 m**
HÖHE **2,43 m**	SEITENHÖHE **1,81 m**	TÜRÖFFNUNG B × H **1,55 × 1,76 m**
BODEN **Ohne Boden**		

Das Wichtigste

- Gartenschuppen zum Anbau an Haus, Garage oder Mauer
- Ohne Rückwand, Pultdach fällt von der Wand weg
- 2,01 m breit, 2,97, 3,95 oder 4,93 m lang
- 5,97 bis 9,91 m² Grundfläche
- An der Wand 2,43 m, vorne 1,81 m hoch
- Doppeltür 155 × 176 cm mit Plexiglasfenstern
- Vormontierte Wände aus 17 mm Kiefer/Fichte
- Dachlast 30 kg/m²
- Boden aus 19 mm Platten wählbar



Im Detail



Anbau statt freistehend

Der Traufe fehlt die hohe Rückwand. Sie wird mit dieser offenen Seite an eine gerade, tragfähige Wand gestellt, die den Raum schließt. Stirnwände, vordere Längswand, Dach und Tür sind vollständig.

Den Übergang zwischen Dach und Wand dichten Sie passend zur Fassade ab, etwa mit einem Anschlussprofil oder Dichtband. Ob für einen Anbau am Haus eine Meldung bei der Gemeinde nötig ist, klären Sie am besten vorab.

Stauraum direkt am Haus



Mit 2,01 m Tiefe nimmt die Traufe wenig Platz vom Garten oder der Einfahrt. Die Längen 2,97, 3,95 und 4,93 m passen neben Garage, Hauseingang oder an eine Giebelseite.

Typisch sind Fahrräder, Mülltonnen, Gartengeräte, Brennholz oder Kinderspielzeug: Dinge, die man oft braucht und trocken am Haus haben möchte.

Die Grundfläche beträgt 5,97 m² in der kürzesten, 7,94 m² in der mittleren und 9,91 m² in der längsten Ausführung.



Doppeltür und Fenster

Die Doppeltür in der Stirnseite öffnet 155 × 176 cm, hat Plexiglasfenster und wird mit einem Riegel verschlossen. Mäher, Schubkarre und Fahrräder fahren geradeaus hinein.

In der vorderen Längswand sitzt ein Plexiglasfenster mit 56 × 59 cm. Zusammen mit den Fenstern in der Tür reicht das Tageslicht, um auch hinten im Schuppen etwas zu finden.

Vor der Stirnseite sollte so viel Platz bleiben, dass beide Türflügel ganz aufgehen.

Pultdach von der Wand weg



An der Wand ist die Traufe 2,43 m hoch, vorne 1,81 m. Das Pultdach aus 12 mm OSB-3-Platten mit grauer Bitumenbeschichtung leitet das Regenwasser von der Hauswand weg zur Gartenseite. Ausgelegt ist es auf 30 kg/m² Dachlast.

Wer eine Schindeloptik passend zum Hausdach möchte, ergänzt Bitumenschindeln. Bei viel Schnee sollte das Dach abgeräumt werden.

Bei einem Anbau am Haus fällt das Regenwasser so nicht an die Fassade.



Holz, Boden und Untergrund

Die Wände kommen als vormontierte Elemente aus 17 mm starken Brettern aus Kiefer und Fichte. Das Holz wird naturbelassen geliefert und muss innen und außen mit einer Holzschutzlasur behandelt werden.

Den Boden aus imprägnierten 19 mm Bodenplatten wählen Sie dazu. Ohne Boden steht die Traufe auf einer ebenen, tragfähigen Fläche wie Pflaster oder einer Betonplatte, auf der sich Fahrräder und Tonnen stufenlos hineinschieben lassen.

Kleine Risse und Farbunterschiede zwischen den Brettern sind bei Massivholz normal und kein Mangel.

Traufe oder Feldrain?



Der Feldrain hat dieselbe Bauweise mit allen vier Wänden und steht frei im Garten oder an einem Zaun. Die Traufe ist die Wahl, wenn eine Hauswand oder Garage als Rückwand dienen soll.

Ein Anbau aus pflegeleichtem Verbundholz und mit Bitumenschindeln ist das Mauernah.

Bei beiden lohnt es sich, Fahrräder, Tonnen und Geräte vorher auszulegen, um die passende Länge zu finden.



Lieferumfang

Die Traufe wird als Bausatz mit Aufbauanleitung geliefert.

- Vormontierte Stirnwände und vordere Längswand aus 17 mm Kiefer/Fichte, unbehandelt
- Doppeltür 155 × 176 cm mit Plexiglasfenstern und Riegel
- Plexiglasfenster 56 × 59 cm
- Pultdach aus OSB-3-Platten 12 mm mit grauer Bitumenbeschichtung
- Bodenplatten 19 mm, imprägniert (nur bei der Ausführung mit Boden)
- Beschläge, Schrauben und Aufbauanleitung

Nicht enthalten sind Rückwand, Wandanschluss, Holzschutzlasur, Bitumenschindeln und Fundament.

Bildmaterial







Technische Daten

EIGENSCHAFT	WERT
Konstruktion	Holz
Konstruktion Ausführung	Vormontierte Wandelemente aus 17 mm Kiefer/Fichte, unbehandelt
Fundament	Ebene, tragfähige Fläche – wahlweise mit 19 mm Bodenplatten (imprägniert)
Dachform	Pultdach
Dachart	OSB-3 12 mm mit grauer Bitumenbeschichtung
Dachlast	30 kg/m²
Wände	17 mm Brett
Fenster	56 x 59 cm, Plexiglas

EIGENSCHAFT	WERT
Tür	Doppeltür 155 x 176 cm mit Plexiglasfenstern und Riegel
Verwendungszeitraum	Ganzjahr
Montage	Selbstaufbau (DIY) — Bausatz mit Aufbauanleitung
Sonstiges	Wandanbau ohne Rückwand, Boden wahlweise
Garantie	24 Monate

Häufige Fragen

Wofür ist der Gartenschuppen Traufe gedacht?

Die Traufe wird an Hauswand, Garage oder Mauer gebaut. Die hohe Längsseite bleibt offen, das Pultdach fällt von der Wand weg ab.

Welche Größen hat die Traufe?

Die Traufe ist 2,01 m breit und 2,97, 3,95 oder 4,93 m lang. Das ergibt 5,97 bis 9,91 m² Grundfläche.

Wie hoch ist die Traufe?

An der Wand misst die Traufe 2,43 m, an der vorderen Längsseite 1,81 m.

Welche Tür hat die Traufe?

In der Stirnseite sitzt eine Doppeltür mit 155 × 176 cm, Plexiglasfenstern und Riegel.

Ist bei der Traufe ein Boden dabei?

Den Boden aus imprägnierten 19 mm Bodenplatten wählen Sie bei der Bestellung dazu. Ohne Boden steht die Traufe auf einer ebenen, tragfähigen Fläche.

Hinweise

Alle Angaben laut Hersteller, Stand 09.11.2026. Abbildungen können Ausstattung zeigen, die nicht zum Lieferumfang gehört. Technische Änderungen vorbehalten. Den aktuellen Preis finden Sie im Shop.



WillowPlant

willowplant.com
post@willowplant.com
+43 (0) 677 62524224
Mo–Sa 09–17 Uhr

Zum Produkt im Shop